




KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO



- kostka brukowa - grub. 8cm /typ okre śli Zarządca Drogi/
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5cm
- podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - grub. 10cm
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0mm - grub. 20cm
- warstwa odsączająca z piasku - grub. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



- kostka brukowa - grub. 8cm /typ okre śli Zarządca Drogi/
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grub. 5cm
- podbudowa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm - grub. 18cm
- warstwa odsączająca z piasku - grub. 10cm



NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
RADA W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. 1 Maja 7a, tel/fax. (24) 262-99-65
www.notplock.info e-mail: not@notplock.info

Inwestor:	Powiat Żyrardowski, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45		
Temat:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4718W BARTNIKI – PUSZCZA MARIAŃSKA od km 3+130 do km 4+845,69 od km proj. 0+000 do km proj. 1+715,69 RADZIWIŁŁÓW DZ. NR EW. 231, 331, 312 BUDY ZAKLASZTORNE DZ. NR EW. 232		
Tytuł rysunku:	KONSTRUKCJA ZJAZDU /PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO/		
Projektant:	inż. Ignacy M. Kowalski	Upr. Proj. Nr 130/74 WZDP W-wa	
Podziałka 1:10	Płock, kwiecień 2013		Rys. Nr 1.17