



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu

WA.ZUZ.5.4210.759.2021.AR

OR  
15.04.2022 r.  
*[Signature]*

Łowicz, dnia 08 kwietnia 2022r.

STAROSTWO POWIATOWE  
W ŻYRARDOWIE  
WPŁYNEŁO DNIA  
15. 04. 2022  
L. dz. 8022. 2022  
Podpis: *[Signature]*

### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz. U. z 2021r., poz.2233 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że na wniosek spółki Panattoni Europe Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika panią Aleksandrę Jakimiuk znak: WA.ZUZ.5.4210.759.2021.AR z dnia 08 kwietnia 2022r. na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/4 oraz na usługę wodną -odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), w km 3+180 jego biegu za pomocą ww. urządzenia wodnego, pochodzących z terenu projektowanego zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/4, 58/4, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 obręb Wiskitki, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie.

Z-CA DYREKTORA

*[Signature]*  
Tomasz Jureczyk

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Wiskitki, ul.Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w celu zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz.2233 z późn.zm.), poprzez publiczne obwieszczenie w formie zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości oraz przekazania informacji zwrotnej dotyczącej okresu wywieszenia przedmiotowej decyzji;
2. Starostwo Powiatowe, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów w celu zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz.2233 z późn.zm.), poprzez publiczne obwieszczenie w formie zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości oraz przekazania informacji zwrotnej dotyczącej okresu wywieszenia przedmiotowej decyzji;
3. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
4. aa


Sprawę prowadzi Anna Stańczyk e-mail: [anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl](mailto:anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl)  
tel. /46/811 50 60 wew. 33



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu**

Łowicz, dnia 08 kwietnia 2022r.

WA.ZUZ.5.4210.759.2021.AR



**DECYZJA**

Na podstawie art.16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 35 ust.3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art.397 ust.3 pkt 2, ust.4, art. 400 ust. 2, art. 403 ust. 1, 2 pkt 2, art.407 ust. 1 i 2, art.408, art. 409 ust.1,2,3, art. 414 ust 1, art. 415, art. 417, art.418 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r., poz.1311) z dnia 12 lipca 2019r. oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j.; Dz.U. z 2021r.,poz. 735 z późn.zm.; dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku spółki Panattoni Europe Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika panią Aleksandrę Jakimiuk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/4 oraz na usługę wodną -odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), w km 3+180 jego biegu za pomocą ww. urządzenia wodnego, pochodzących z terenu projektowanego zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/4, 58/4, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 obręb Wiskitki, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie

**orzekam**

I. udzielić spółce Panattoni Europe Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/4 w km 3+180 jego biegu, z zachowaniem następujących parametrów:



	wylot W
odbiornik	rów PG-56
średnica wylotu DN	315 mm
rzędna posadowienia wylotu	95,40 m n.p.m.
współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000	X: 5773887,3 Y: 7457251,5

z wykonaniem w miejscu lokalizacji żelbetowego wylotu dokowego umocnienia skarpy i dna koryta rowu narzutem kamiennym na zaprawie betonowej lub ażurowymi płytami betonowymi w dolnym odcinku na długości ok.25,00 m oraz w górnym odcinku na długości ok. 5,0m;

- 2) usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu PG-56 za pomocą projektowanego wylotu pochodzących z terenu projektowanego zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/4, 58/4, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 z terenu ze zlewni rzeczywistej  $F_{rzecz} = 175\,161,00\text{ m}^2$  przy wielkości zlewni zredukowanej  $F_{zred.} = 142\,835,86\text{ m}^2$  przez 156 dni w roku obręb Wiskitki, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,040\text{ m}^3/\text{s};$$

$$Q_{\max.rocne} = 78\,088,36\text{ m}^3/\text{rok}$$

o stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

$$S_{\text{zawiesina ogólna}} = 100\text{ mg/l}$$

$$S_{\text{węglowodory ropopochodne}} = 15\text{ mg/l}$$

III. Zobowiązać spółkę Panattoni Europe Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa do:

1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe ;
2. prowadzenia właściwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbędnych remontów urządzeń wchodzących w skład systemu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe (osadników, separatorów);
3. wykonywania uprawnień, wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt II niniejszej decyzji w sposób gwarantujący dotrzymanie wymagań ochrony środowiska, jak również zdrowia ludzi;
4. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem;

5. nie wprowadzania ziemi ścieków oraz innych wód niż wody opadowe lub roztopowe;
  6. utrzymywania wylotu w sprawności oraz konserwacji rowu co najmniej raz w roku poprzez wykoszenia roślinności , odmulenie na odcinku 150 m od osi projektowanego wylotu;
  7. systematycznej konserwacji umocnionego odcinka rowu polegającej na okresowym usuwaniu nanosin utrudniających swobodny przepływ wody;
  8. retencjonowania nadmiaru wód opadowych w czasie opadu deszczu nawalnego w szczelnym zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym na terenie nieruchomości;
  8. dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust.3 ustawy Prawo wodne w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia;
  9. postępowania z powstającymi osadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach* (t.j.; Dz. U. z 2021r. poz. 799z późn. zm.);
  10. nienaruszania ustaleń Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* (t.j.; Dz.U. z 2016r., poz.1841);
  11. nienaruszania *Warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 03.04.2015r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (t.j.; Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015r. poz. 3449);
  12. nienaruszania ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (t.j.; Dz. U. 2016r., poz. 1911);
  13. nienaruszania ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021r., poz. 1615) z dn. 3 września 2021r.
  14. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych* (Dz.U. z 2019r., poz.1311);
- IV. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.
- V. Zgodnie z art. 400 ust. 2 *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych wydaje się w drodze decyzji na czas określony, na okres 30 lat, zgodnie z wnioskiem, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.



- VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
- VII. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do przebudowy lub likwidacji tych urządzeń).
- VIII. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wygaśnie, jeżeli zakład w rozumieniu ustawy *Prawo wodne*, nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne staje się ostateczne.
- IX. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*.
- X. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

### UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2021r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek spółki Panattoni Europe Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika panią Aleksandrę Jakimuk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/4 oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego PG-56 (Dopływ spod Wiskitek), w km 3+180 jego biegu za pomocą ww. urządzenia wodnego, pochodzących z terenu projektowanego zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/4, 58/4, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 obręb Wiskitki, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie

Do wniosku załączono operat wodnoprawny sporządzony w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych, opracowanego w kwietniu 2021 roku wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzonym w języku nietechnicznym. Po zapoznaniu się z dokumentacją wodnoprawną stwierdzono, że nie spełnia ona wymagań określonych w ustawie *Prawo wodne*. W związku z powyższym pismem znak: WA.ZUZ.4.4210.759.2021.AR z dnia 09.08.2021r. wnioskodawca został wezwany

do uzupełnienia. Po uzupełnieniu pismem znak: WA.ZUZ.4.4210.759.2021.AR z dnia 28.02.2022r działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Obwieszczenie o jego wszczęciu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, w biuletynie informacji publicznej urzędu oraz stosownie z zapisami art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomiono o nim także strony postępowania w sposób bezpośredni.

Zgodnie z art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed jej wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacji wynika, że PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w ramach prowadzonego zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, planowane jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działek nr ewid. 57/4, 58/4, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/7, 64/7, 65/1, 65/9, 66/7, 67/7, 68/7, 69/7, 70/7 obręb Wiskitki. Odprowadzaniu ulegać będą wody z powierzchni projektowanych budynków, powierzchni komunikacyjnych oraz powierzchni spływu. W ramach inwestycji planuje się ponadto wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu dokowego z umieszczoną rurą PVC DN315 mm usytuowanego w skarpie rowu melioracyjnego na działce nr ewid. 57/4 obręb Wiskitki służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego PG-56. Wylot posadowiony zostanie na wysokości 20cm powyżej dna rowu na rzędnej 95,60 m n.p.m. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z powierzchni uszczelnionych odprowadzane do urządzenia retencjonującego – szczelnego otwartego zbiornika retencyjnego o łącznej objętości 5700 m<sup>3</sup>. Wody opadowe z wyżej wymienionych powierzchni odprowadzane będą wewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika w którym częściowo ilość wody będzie ulegać odparowaniu, natomiast odprowadzaniu do rowu ulegać będzie pozostała ilość wody znajdująca się i zmagazynowana w szczelnym zbiorniku w trakcie trwania i po ustaniu opadów. Dodatkowo do rowu odprowadzana będzie woda będąca wynikiem opadów atmosferycznych docierających do powierzchni szczelnego zbiornika oraz powierzchni spływu z terenów zielonych (w wyniku występowania opadów nawaalnych). Wszystkie wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych będą zbierane za pomocą urządzeń technicznych (systemu podciśnieniowego odprowadzania wód z dachów, rynien, rur spustowych, wpustów, korytek ściekowych, rynsztoków i innych urządzeń) i wprowadzane przykanalikami do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Wody z sieci kanalizacji deszczowej odpływać będą grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni do szczelnego otwartego zbiornika za pośrednictwem urządzeń podczyszczających (studni osadnikowych, separatora). Ze zbiornika wody odprowadzane zostaną do cieku o nazwie Dopływ spod Wiskitek poprzez wykorzystanie przepompowni i przewodu tłocznego do studni rozprężnej, z której wylotem (urządzeniem wodnym)



grawitacyjnie odpływać będzie do cieku. Dodatkowo podczyszczanie odbywać będzie się w szczelnym zbiorniku gdzie w procesie sedymentacji zachodzić będzie wytrącanie zawiesin.

Wody wprowadzane do urządzenia wodnego za pośrednictwem wylotu do rowu PG-56 będą spełniały wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311). Odprowadzanie wód ze zbiornika będzie alimentowane i odbywać się będzie z wykorzystaniem przepompowni o maksymalnej wydajności 40 l/s.

Zgodnie z art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 jeżeli zmiana jest uzasadniona treścią ekspertyzy. Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wydaje się na okres 30 lat, zgodnie z wnioskiem.

Jak wynika z dokumentacji, planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na Jednolite Części Wód Powierzchniowych pod nazwą Dopływ spod Wiskitek, gdyż nie zmieni istniejących parametrów jakościowych oraz hydromorfologicznych wód. Obszar jednolitej części wód powierzchniowych uzyskał potencjał ekologiczny zły o stanie chemicznym poniżej dobrego. Ogólnie stan wód został zakwalifikowany jako zły. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu planowanego zamierzenia nie będzie miało wpływu na stan ilościowy wód podziemnych tego obszaru o kodzie JCWPd 65 o dobrym stanie jakościowym i ilościowym, ponieważ nie zmieni ona bilansu wodnego. Nie zmieni również stanu istniejącego środowiska naturalnego oraz nie spowoduje skutków ubocznych dla przyległych gruntów, wód powierzchniowych oraz wód gruntowych, a tym samym nie będzie miało wpływu na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze ani w zasięgu żadnej z form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 1098).

Obszar na którym planowane jest przedsięwzięcie nie został uwzględniony w Mapach Zagrożenia Powodziowego i Ryzyka Powodziowego opracowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, jako obszar zagrożony powodzią.

Przedmiotowe działanie nie narusza ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Ustalenia wynikające z Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia.



Planowane działania, nie spowodują naruszenia ustaleń, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne*. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie ma przeszkód do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postępowania nie zostały wniesione dodatkowe żądania ani uwagi do dnia wydania niniejszego orzeczenia. Żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą sprawy.

**Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.**

**Pouczenie:**

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



**Z up. Dyrektora  
Z-CA DYREKTORA**

*Tomasz Jurczyk*

**Otrzymują:**

1. Pani Aleksandra Jakimiuk Project Management Sp. z o.o., ul. Złota 59,  
00-120 Warszawa- pełnomocnik

2. 2 x aa

**Do wiadomości:**

1. Gminna Spółka Wodna „Wiskitki”, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

Zgodnie z art.398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2021r., poz. 624) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego została wniesiona opłata w wysokości 2 x 230,05 PLN na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Warszawie

