



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.465.2021.AR

Łowicz, dnia 30 lipca 2021 roku

STARGSTWO POWIATOWE
W ŻYRARDOWIE
WPLYNĘŁO DNIA
06.08.2021
L. dz. 16054/2021
Podpis: [signature]

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 16 pkt 65 i pkt 71, art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2021 roku poz.624 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Kowalskiego – pełnomocnika Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, złożonego w dniu 07 maja 2021 roku w Zarządzie Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie z siedzibą ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4702w Wiskitki-Łubno – Franciszków w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz.U. z 2008 roku poz. 1194 ze zmianami)

orzekam

I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Żyrardowie z siedzibą: ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4702w Wiskitki-Łubno – Franciszków w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach: 71/4, 58/11, 59/3, 198/1, 63/1, 76/2, 73/2, 74/26, 74/24, 74/22, 74/20, 74/19, 74/16, 74/14, 74/28, 74/12, 118/1202, 117/1202, 75 z obrębu 0013 Jesionka, gmina Wiskitki, powiat żyrardowski, realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (t.j. Dz.U. z 2008 roku poz. 1194 ze zmianami), obejmujące:

- 10 przepustów przy zjazdach publicznych (Ø 400mm, dł. 8m) na działkach położonych przy drodze powiatowej nr 4702w Wiskitki-Łubno – Franciszków, na odcinku rowu objętego projektem,
- 2 przepustów w granicach pasa drogowego (Ø 400mm, dł. 11m i 12m) łączących rów przydrożny z rowem melioracyjnym wraz z wykonaniem obrukowania rejonu przepustu w rowie melioracyjnym,

- rów przydrożny o powierzchni zabudowy rowem: 1998 m², długości 745 m, szer. w poziomie terenu przyległego: 2,5 m.

Umocnienie strefy wlotów i wylotów przepustów na rowie przydrożnym na długości 1 m z kamienia na zaprawie cementowej i podbudowie betonowej.

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków, w m. Jesionka, Gmina Wiskitki wykonanie urządzeń wodnych o następujących parametrach:

Rów przydrożny wraz z przepustami na trasie oraz przepustami łączącymi rów przydrożny z rowami melioracyjnymi, opisany niżej wymienionymi parametrami:

Początek rowu:

Współrzędne geodezyjne początku projektowanego rowu:

X: 5 765 918,8402

Y: 7 455 817,4533

Przepust P1 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P1:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 733,5984

Y: 7 455 682,5953

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 820,6672

Y: 7 455 681,5487

Przepust P2 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=82 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P2:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 717,1547

Y: 7 455 659,6320

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 697,9083

Y: 7 455 627,5833

Przepust P3 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P3:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 575,7060

Y: 7 455 314,1045

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 571,3081

Y: 7 455 305,5156

Przepust P4 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P4 :

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 556,6843

Y: 7 455 274,2547

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 554,3059

Y: 7 455 269,0245

Przepust P5 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P5 :

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 538,4061

Y: 7 455 235,7566

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 535,7641

Y: 7 455 230,6493

Przepust łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P6 :

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 532,8805

Y: 7 455 224,8647

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 530,0071

Y: 7 455 218,7100

Przepust P7 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P7:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 519,8571

Y: 7 455 197,6415

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 517,3625

Y: 7 455 192,2679

Przepust P8 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P8 :

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 501,0519

Y: 7 455 159,3791

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 497,8153

Y: 7 455 151,8732

Przepust P9 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P9 są następujące:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 492,1337

Y: 7 455 140,4665

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 488,3996

Y: 7 455 133,2171

Przepust P10 łączący rowy przydrożne o średnicy 400 mm, długości L=8 m.

Współrzędne geodezyjne przepustu P10 są następujące:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 465,3084

Y: 7 455 087,0296

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 461,8018

Y: 7 455 079,5162

Przepust P11 w granicach pasa drogowego (Ø 400mm 11 m) łączących rów przydrożny z rowem melioracyjnym wraz z wykonaniem obrukowania rejonu przepustu w rowie melioracyjnym.

Współrzędne geodezyjne przepustu P11:

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 470,8836

Y: 7 455 124,8477

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 480,0307

Y: 7 455 119,8046

Przepust w granicach pasa drogowego (Ø 400mm, dł. 12 m) łączących rów przydrożny z rowem melioracyjnym wraz z wykonaniem obrukowania rejonu przepustu w rowie melioracyjnym.

Współrzędne geodezyjne przepustu P12 :

Współrzędne wlotu przepustu:

X: 5 765 659,3651

Y: 7 455 541,3141

Współrzędne wylotu przepustu:

X: 5 765 669,5115

Y: 7 455 538,1502

Koniec rowu:

Współrzędne geodezyjne początku projektowanego rowu są następujące:

X: 5 765 449,9852

Y: 7 455 058,9924

II. Zobowiązać Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie z siedzibą: ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów w przedmiocie wykonania urządzeń wodnych jak wyżej, do:

- 1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Sochaczewie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;
- 2) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej;
- 3) Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie wykonywania robót;
- 4) Dokonania zgłoszenia urządzeń wodnych, o którym mowa w art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń.

III. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie może je zmienić lub nałożyć inne

obowiązki niż określone w niniejszej decyzji.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane.

VI. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku, gdy zakład, w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne*

VII. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z wód określonego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie z siedzibą: ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów.

VIII. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4702 w Wiskitki-Łubno – Franciszków w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” opracowany przez mgr inż. Artura Kowalskiego w kwietniu 2021 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

Uzasadnienie

W dniu 07 maja 2021 roku został złożony w Zarządzie Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie wniosek Pana Artura Kowalskiego – pełnomocnika Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie z siedzibą ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów na wykonanie urządzeń wodnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4702 w Wiskitki-Łubno – Franciszków w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki” realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku poz. 1194 ze zmianami)

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 roku poz. 624 ze zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym do ich wydania jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2021 roku poz. 624 ze zmianami).

Planowane przedsięwzięcie polegające znajdujących się na obszarze, na którym występuje Jednolita część wód powierzchniowych /JCWP/ Europejski kod JCWP – PLRW2000172727299 o Nazwie JCWP – Sucha Nida. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych w zakresie elementów hydromorfologicznych jest osiągnięcie dobrego stanu wód. Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin podlegają ochronie. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP, poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym. Do celów środowiskowych będzie należało zapewnienie, żeby wody nadawały się do bytowania ryb i innych organizmów wodnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitej części wód powierzchniowych jak wyżej.

Ponadto pod względem jednolitych części wód podziemnych przedsięwzięcie leży na obszarze Jednolitej części wód podziemnych /JCWPd/, posiadającym europejski kod JCWPd: PLGW200065 w regionie wodnym – region wodny Środkowej Wisły. Cel środowiskowy dla przedmiotowej JCWPd to: dobry stan ilościowy i chemiczny. Wody są monitorowane i nie ma zagrożenia osiągnięcia założonych celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz w art. 409 ustawy *Prawo wodne*. Wobec powyższego w dniu 18 maja 2021 roku na podstawie art. 401 ust.3 ustawy *Prawo wodne*, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania w formie publicznego obwieszczenia.

Zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 22 czerwca 2021 roku oraz w BIP tego urzędu (potwierdzenie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki znak: IZRK.6341.15.2021.BM z dnia 28 czerwca 2021 roku), a także na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żyrardowie od dnia 28 maja 2021 roku do dnia 11 czerwca 2021 roku, oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (potwierdzenie pismem z dnia 29 lipca 2021 roku), a także w BIP Wód Polskich. W okresie prowadzenia postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych sentencji decyzji. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za

pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Z up. Dyrektora
~~Z-CA DYREKTORA~~

~~Tomasz Jurczyk~~

Otrzymują według strony następnej.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

2. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

(celem podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, oraz w BIP na stronie urzędu, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie okresu podania do publicznej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej)

3. Pan Artur Kowalski – pełnomocnik

Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice, Balcerów 42G

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie z siedzibą: ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów

**5. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie +
tablica informacyjna Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie**

6.A.a (2x)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Sochaczewie PGW Wody Polskie

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej:

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 roku poz.624 ze zmianami) wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 05 października 2020 roku tj. 230,05 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści 05/100) na rachunek bankowy Wód Polskich w dniu 05 maja 2021 roku (potwierdzenie transakcji w aktach sprawy).