

**STAROSTA
POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

OŚ.6341.18.2017.AR

Żyrardów, 2017.05.05

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust.1, pkt 14c,19f; art. 37 pkt 2; art. 64 ust.1; art. 122 ust.1, pkt 1 i 3; art.123 ust. 2 i 3; art.127 ust. 1, 3 i 5; art. 128; art. 131; art.132 ust. 1, 1a, 2, 3, 9 i art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – *Prawo wodne* (Dz.U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz na podstawie art.104 i 107 *K.p.a.* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),

p o r o z p a t r z e n i u

wniosku Burmistrza Mszczonowa złożonego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Parcińskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec – Etap I, Zadanie 1 – odcinek na terenie Gminy Mszczonów

o r z e k a m

I.1. Udzielić dla Burmistrza Mszczonowa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec – Etap I, Zadanie 1 – odcinek na terenie Gminy Mszczonów, wyszczególnionych poniżej.

1.1.Rowy drogowe wyszczególnione poniżej:

Nr rowu	Oznaczenie rowu	Droga	Str. drogi	km pocz.	km końca	Dł. rowu [m]	Uwagi
1	R-1	DP4715	P	- 0+028.85	- 0+100.00	71.48	odtworzenie istn. rowu
2	R-2	DP4715	P	- 0+028.85	0+036.00	85.6	
3	R-3	DP4715	P	0+090.00	0+036.00	55.47	
4	R-4	DP4715	L	0+090.00	0+036.00	54.79	
5	R-5	proj. DG	L	- 0+040.00	- 0+030.00	10	
6	R-6	proj. DG	L	0+020.70	0+495.00	481.17	
7	R-7	proj. DG	L	0+518.61	0+570.87	60.42	"wywinięcie" na DG-1
8	R-8	proj. DG	L	1+150.00	1+286.00	136	
9	R-9	proj. DG	P	- 0+040.00	- 0+030.00	10	
10	R-10	proj. DG	P	0+003.50	1+780.50	1777.0	umocnienie odc.

							1+039.99- 1+099.39 (L=59.40m) i 1+517.41- 1+739.06 (L=221.65m)
11	R-11	proj. DG	P	1+307.40	1+286.00	24.71	"wywinięcie" na DG-2
12	R-12	DG-2	P	0+063.00	0+088.93	35.57	
13	R-13	DG-2	P	0+166.49	0+135.03	31.86	
14	R-14	DG-2	L	0+166.49	0+135.03	31.82	

Położenie rowów drogowych opisują poniższe współrzędne:

Oznaczenie rowu	wsp. geodezyjne, ukl. 2000		wsp. geograficzne	
	X	Y	B [N]	L [E]
R-1 – koniec	5 762 066.336	7 463 077.764	51° 59' 28.61687"	20° 27' 44.81264"
R-1 –początek	5 762 025.188	7 463 136.068	51° 59' 27.29943"	20° 27' 47.88427"
R-2 – koniec	5 762 066.336	7 463 077.764	51° 59' 28.61687"	20° 27' 44.81264"
R-2 –początek	5 762 025.188	7 463 136.068	51° 59' 27.29943"	20° 27' 47.88427"
R-3 – koniec	5 761 986.452	7 463 187.864	51° 59' 26.05846"	20° 27' 50.61384"
R-3 –początek	5 761 963.135	7 463 237.816	51° 59' 25.31593"	20° 27' 53.24078"
R-4 – koniec	5 762 009.135	7 463 202.252	51° 59' 26.79582"	20° 27' 51.35914"
R-4 –początek	5 761 975.311	7 463 245.368	51° 59' 25.71169"	20° 27' 53.63187"
R-5 – koniec	5 761 998.444	7 463 138.170	51° 59' 26.43461"	20° 27' 48.00478"
R-5 –początek	5 761 989.159	7 463 132.875	51° 59' 26.13293"	20° 27' 47.73086"
R-6 – koniec	5 762 502.671	7 463 226.465	51° 59' 42.77025"	20° 27' 52.43767"
R-6 –początek	5 762 044.142	7 463 149.104	51° 59' 27.91581"	20° 27' 48.56015"
R-7 – koniec	5 762 576.366	7 463 207.985	51° 59' 45.15029"	20° 27' 51.44059"
R-7 –początek	5 762 522.992	7 463 209.893	51° 59' 43.4238"	20° 27' 51.56121"
R-8 – koniec	5 763 283.155	7 463 204.988	52° 0' 8.01815"	20° 27' 51.01048"
R-8 –początek	5 763 148.003	7 463 189.809	52° 0' 3.64161"	20° 27' 50.267"
R-9 – koniec	5 761 985.925	7 463 158.392	51° 59' 26.03438"	20° 27' 49.06944"

R-9 –początek	5 761 978.510	7 463 152.682	51° 59' 25.7931"	20° 27' 48.77305"
R-10 – koniec	5 764 275.706	7 463 783.808	52° 0' 40.26964"	20° 28' 20.97634"
R-10 –pocz.	5 762 009.212	7 463 202.234	51° 59' 26.7983"	20° 27' 51.35817"
R-11 – koniec	5 763 770.739	7 463 261.730	51° 0' 23.8075"	20° 27' 53.7953"
R-11 –pocz.	5 763 301.949	7 463 228.631	52° 0' 8.63188"	20° 27' 52.24266"
R-12 – koniec	5 763 283.155	7 463 204.988	52° 0' 8.01815"	20° 27' 51.01048"
R-12 –pocz.	5 763 288.509	7 463 177.408	52° 0' 8.18481"	20° 27' 49.56259"
R-13 – koniec	5 763 309.311	7 463 245.911	52° 0' 8.8742"	20° 27' 53.14569"
R-13 –pocz.	5 763 323.932	7 463 273.863	52° 0' 9.35392"	20° 27' 54.60538"
R-14 – koniec	5 763 325.833	7 463 239.862	52° 0' 9.40733"	20° 27' 52.8222"
R-14 –pocz.	5 763 331.609	7 463 271.202	52° 0' 9.60168"	20° 27' 54.46292"

1.2.Przepusty pod drogami, zjazdami i chodnikami na rowach drogowych wyszczególnione poniżej:

Nr	rodzaj przepustu	rów wzdłuż	rodzaj przekroju	lokalizacja	km	światł o [m]	długość L [m]
P-01	pod drogą	proj. DG	okrągły	zjazd do Parku	-0+030	Ø 0.80	24.00
P-01a	pod chodnikiem	proj. DG	okrągły	zjazd do Parku	-0+030	Ø 0.80	10.00
P-02	pod drogą	proj. DG	okrągły	DP 4715W	0+000	Ø 0.80	27.00
P-03	pod zjazdem	proj. DG	okrągły	zjazd z ronda	0+000	Ø 0.80	11.00
P-04	pod chodnikiem	proj. DG	okrągły	chodnik	0+064. 06	Ø 0.80	10.00
P-05	pod drogą	proj. DG	okrągły	proj. DG	0+495	Ø 0.80	13.50
P-06	pod drogą	proj. DG	okrągły	DG-1	0+499. 65	Ø 0.80	24.00
P-07	pod drogą	proj. DG	okrągły	proj. DG	1+286	Ø 0.80	13.50
P07a	pod chodnikiem	proj. DG	okrągły	chodnik	1+286	Ø 0.80	9.00
P-08	pod drogą	proj. DG	okrągły	DG-2	1+316. 39	Ø 0.80	18.00

P-09	pod chodnikiem	proj. DG	okrągły	chodnik	1+342	Ø 0.80	9.00
Pz-01	pod zjazdem	proj. DG	okrągły	zjazd	1+230. 49	Ø 0.50	11.00
Pz-02	pod zjazdem	proj. DG	okrągły	zjazd	1+621. 22	Ø 0.60	12.00
Pz-03	pod zjazdem	proj. DG	okrągły	zjazd	1+658. 91	Ø 0.60	12.00
Pch-01	pod chodnikiem	chodnika	okrągły	chodnik	0+495	Ø 0.40	8.00
Pch-02	pod chodnikiem	chodnika	okrągły	chodnik	1+615. 09	Ø 0.40	8.00

Położenie przepustów pod drogami, zjazdami i chodnikami na rowach drogowych opisują poniższe współrzędne:

Oznaczenie przepustu (lokalizacja wylotu)	wsp. geodezyjne, ukl. 2000		wsp. geograficzne	
	X	Y	B [N]	L [E]
P-01	5 761 985.925	7 463 158.392	51° 59' 26.03438"	20° 27' 49.06944"
P-01a	5 761 980.283	7 463 167.247	51° 59' 25.85394"	20° 27' 49.5357"
P-02	5 762 009.179	7 463 202.447	51° 59' 26.79729"	20° 27' 51.36935"
P-03	5 762 034.215	7 463 195.403	51° 59' 27.60566"	20° 27' 50.9905"
P-04	5 762 080.290	7 463 198.705	51° 59' 29.09724"	20° 27' 51.14577"
P-05	5 762 505.528	7 463 239.478	51° 59' 42.86579"	20° 27' 53.11864"
P-06	5 762 533.151	7 463 232.968	51° 59' 43.758"	20° 27' 52.76676"
P-07	5 763 281.636	7 463 217.965	52° 0' 7.9721"	20° 27' 51.69136"
P-07a	5 763 280.355	7 463 228.830	52° 0' 7.93324"	20° 27' 52.26143"
P-08	5 763 325.671	7 463 239.972	52° 0' 9.40212"	20° 27' 52.82803"
P-09	5 763 337.094	7 463 225.817	52° 0' 9.76834"	20° 27' 52.08157"
Pz-01	5 763 233.460	7 463 199.397	52° 0' 6.40891"	20° 27' 50.73659"
Pz-02	5 763 622.906	7 463 235.692	52° 0' 19.0183"	20° 27' 52.48891"
Pz-03	5 763 659.907	7 463 238.640	52° 0' 20.21619"	20° 27' 52.62917"

Pch-01	5 762 505.671	7 463 240.058	51° 59' 42.87056"	20° 27' 53.14899"
Pch-02	5 763 610.709	7 463 237.394	52° 0' 18.62407"	20° 27' 52.58284"

1.3.Wyloty z urządzeń odwodnienia drogi wyszczególnione poniżej:

Lp.	Ozn.	Typ wylotu	Średnica [cm]	Wylot do (odbiornik)	Lokalizacja
1	Wśś-1	ściek skarpowy	---	rów P - DP4715W	0+055.53
2	Wśś-2	ściek skarpowy	---	rów P - DP4715W	0+075.30
3	Wśś-3	ściek skarpowy	---	rów P - proj. DG	0+066.68
6	WK-1	kolektor	30	rów P - DP4715W	0+027.13
7	WK-2	przykanalik	20	rów P - DP4715W	-0+011.37
8	WK-3	przykanalik	20	rów P - DP4715W	-0+023.66
9	WK-4	przykanalik	20	rów L - DP4715W	-0+027.23
10	WK-5	przykanalik	20	rów L - proj. DG	0+027.52
11	WK-6	kolektor	30	rów P - proj. DG	0+025.91
12	WK-7	przykanalik	20	rów L - DP4715W	0+033.27
13	WK-8	przykanalik	20	rów P - proj. DG	0+043.14

Położenie wylotów z urządzeń odwodnienia drogi opisują poniższe współrzędne:

Oznaczenie wylotu	wsp. geodezyjne, ukł. 2000		wsp. geograficzne	
	X	Y	B [N]	L [E]
Wśś-1	5 761 977.651	7 463 205.096	51° 59' 25.77781"	20° 27' 51.52035"
Wśś-2	5 761 971.038	7 463 224.557	51° 59' 25.56848"	20° 27' 52.54284"
Wśś-3	5 762 077.458	7 463 197.723	51° 59' 29.00537"	20° 27' 51.0954"
WK-1	5 761 983.539	7 463 176.658	51° 59' 25.96154"	20° 27' 50.02767"
WK-2	5 762 003.808	7 463 141.566	51° 59' 26.60898"	20° 27' 48.18068"
WK-3	5 762 022.137	7 463 139.701	51° 59' 27.20158"	20° 27' 48.07585"
WK-4	5 762 043.998	7 463 149.148	51° 59' 27.91116"	20° 27' 48.56251"
WK-5	5 762 047.863	7 463 161.962	51° 59' 28.03928"	20° 27' 49.2326"
WK-6	5 762 035.745	7 463 194.596	51° 59' 27.65497"	20° 27' 50.94762"

WK-7	5 762 011.777	7 463 201.670	51° 59' 26.88116"	20° 27' 51.32762"
WK-8	5 762 052.103	7 463 198.099	51° 59' 28.18508"	20° 27' 51.12489"

2. Udzielić dla Burmistrza Mszczonowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez wyloty z urządzeń kanalizacyjnych w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec – Etap I, Zadanie 1 – odcinek na terenie Gminy Mszczonów, według poniższego zestawienia:

Lp.	Oznaczenie obiektu	Odbiornik	Zlewnia zred. F_{zr}	Ilość odprowadzanych ścieków			
				Odptyw obliczeniowy Q	Odpl. max godz. Q_{maxh}	Odpl. śr. dobowy Q_d	Odpl. roczny Q_r
			[ha]	[dm ³ /s]	[m ³ /h]	[m ³ /d]	[m ³ /rok]
1	Wśś-1	rów drogowy	0.045	4.38	2.36	0.17	25.07
2	Wśś-2	rów drogowy	0.037	3.60	1.94	0.14	20.61
3	Wśś-3	rów drogowy	0.028	2.72	1.47	0.10	15.60
4	WK-1	rów drogowy	0.023	2.24	1.21	0.09	12.81
5	WK-2	rów drogowy	0.010	0.97	0.52	0.04	5.57
6	WK-3	rów drogowy	0.017	1.65	0.89	0.06	9.47
7	WK-4	rów drogowy	0.012	1.17	0.63	0.04	6.68
8	WK-5	rów drogowy	0.019	1.85	1.00	0.07	10.58
9	WK-6	rów drogowy	0.009	0.88	0.47	0.03	5.01
10	WK-7	rów drogowy	0.008	0.78	0.42	0.03	4.46
11	WK-8	rów drogowy	0.028	2.72	1.47	0.10	15.60

Dopuszczalne maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do ziemi zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) w sposób następujący:

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$
- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$

II. Zobowiązać Burmistrza Mszczonowa, do :

1. Wykonania przedmiotowych prac pod nadzorem osoby uprawnionej.
2. Utrzymania w należyтым stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe.
3. Wykonania urządzeń wodnych i porządkowania terenu po wykonaniu tych urządzeń w sposób nie powodujący szkód dla gruntów sąsiednich oraz zmiany stosunków wodnych.

III. Termin ważności obowiązywania niniejszej decyzji określa się na 10 lat od daty jej wydania. Terminu ważności obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie wykonania urządzeń wodnych nie określa się zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy *Prawo wodne*.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Ewentualne szkody powstałe w wyniku budowy urządzeń wodnych objętych przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Burmistrza Mszczonowa.

VI. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny autorstwa mgr inż. Wojciecha Parcińskiego - Biuro Projektowo-Konsultingowe „EUROSTRADA” Spółka z o.o. Chylice, ul. Przyjacielska 2c, 05-510 Konstancin-Jeziorna, opracowany w marcu 2017 roku, znajdujący się w aktach przedmiotowej sprawy.

Zgodnie z art. 107 § 4 *Kpa* odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Powiatu Żyrardowskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 §1 i §2 *K. p. a.*).



Z up. STAROSTY
Grzegorz Dobrowolski
WICESTAROSTA

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wnioskodawca zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Mszczonowa
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
+ 1 egz. (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń)
2. Pan Wojciech Parciński – pełnomocnik Burmistrza Mszczonowa
Biuro Projektowo-Konsultingowe „EUROSTRADA” Spółka z o.o.
Chylice, ul. Przyjacielska 2c, 05-510 Konstancin-Jeziorna
3. Wójt Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
ul. Jaktorowska 53
96-300 Żyrardów
5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
6. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa Inspektorat Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 4a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
7. Global Park Continental Spółka z o.o.
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10
8. Global Park Building Spółka z o.o.
00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 10

Strony postępowania – osoby fizyczne według wykazu w aktach sprawy

wobec których zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2013 r. poz.267 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku *Prawo wodne*
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami)

9. Współwłaściciel działek nr ewid. 145, 141, 8 obręb 143802_5.0067 Wręcza
10. Współwłaściciele działek nr ewid. 144, 141 obręb 143802_5.0067 Wręcza
11. Posiadacz samoistny działki nr ewid. 143 obręb 143802_5.0067 Wręcza
12. Współwłaściciele działki nr ewid. 124 obręb 143802_5.0067 Wręcza
13. Współwłaściciel działek nr ewid. 121, 7 obręb 143802_5.0067 Wręcza
14. Współwłaściciel działek nr ewid. 121, 7 obręb 143802_5.0067 Wręcza
15. Współwłaściciel działek nr ewid. 121, 7 obręb 143802_5.0067 Wręcza
16. Właściciele działki nr ewid. 119 obręb 143802_5.0067 Wręcza
17. Właściciel działek nr ewid. 116, 72/1, 77/1 obręb 143802_5.0067 Wręcza
Współwłaściciel działki nr ewid. 14 obręb 143802_5.0067 Wręcza
18. Współwłaściciel działek nr ewid. 113, 64, 12 obręb 143802_5.0067 Wręcza
19. Współwłaściciel działek nr ewid. 113, 64, 12 obręb 143802_5.0067 Wręcza
20. Właściciel działki nr ewid. 112/4 obręb 143802_5.0067 Wręcza
21. Współwłaściciel działki nr ewid. 112/7 obręb 143802_5.0067 Wręcza
22. Współwłaściciel działki nr ewid. 112/7 obręb 143802_5.0067 Wręcza
23. Współwłaściciel działki nr ewid. 111 obręb 143802_5.0067 Wręcza
24. Współwłaściciel działki nr ewid. 111 obręb 143802_5.0067 Wręcza
25. Właściciel działki nr ewid. 110/2 obręb 143802_5.0067 Wręcza
26. Właściciel działki nr ewid. 109 obręb 143802_5.0067 Wręcza
27. Właściciel działki nr ewid. 359 obręb 143802_5.0067 Wręcza
28. Współwłaściciele działki nr ewid. 107 obręb 143802_5.0067 Wręcza
29. Właściciel działki nr ewid. 96 obręb 143802_5.0067 Wręcza
Właściciel działki nr ewid. 110 obręb 143804_2.0017 Pieńki Towarzystwo
30. Właściciel działki nr ewid. 110 obręb 143804_2.0017 Pieńki Towarzystwo
31. Właściciel działek nr ewid. 93, 94 obręb 143802_5.0067 Wręcza

32. Właściciel działki nr ewid. 96 obręb 143802_5.0067 Wręcza
33. Posiadacz samoistny działki nr ewid. 84 obręb 143802_5.0067 Wręcza
34. Współwłaściciel działki nr ewid. 14, obręb 143802_5.0067 Wręcza
35. Właściciel działki nr ewid. 13 obręb 143802_5.0067 Wręcza
36. Współwłaściciele działki nr ewid. 13 obręb 143802_5.0067 Wręcza
37. Właściciel działki nr ewid. 5 obręb 143802_5.0067 Wręcza
38. A/a. SPŻ, WOŚiR (A.R.)

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Płocku
09-402 Płock, ul. 3 Maja 16
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b
(wraz z wersją elektroniczną operatu wodnoprawnego na CD – 1 egz.)