

DECYZJA

Na podstawie art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 211 ust.1 i 2 ustawy *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów, z dnia 15.11.2012 roku, (data wpływu do Starostwa 19.11.2012 roku), znak: DP/730/2012, dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego znak: OŚ.II.7643/Z/1/2009 z dnia 30.03.2009r., (zmienione decyzjami z dnia 15.09.2011r., znak: OŚ.II.7643/Z/1/09/11, z dnia 4.07.2012r., znak: OŚ.6222.02.2012.MD), dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m³ i gęstości poniżej 300 kg wyrobu na m³ pieca,

zmieniam

na wniosek Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o., aktualnie obowiązującą decyzję pozwolenie zintegrowane znak: OŚ.II.7643/Z/1/2009 z dnia 30.03.2009r., (zmienione decyzjami z dnia 15.09.2011r., znak: OŚ.II.7643/Z/1/09/11, z dnia 4.07.2012r., znak: OŚ.6222.02.2012.MD) w następujący sposób:

1.Punkt VI decyzji - „Warunki wprowadzania gazów i pyłów substancji i energii”, ppkt.2 Wytwarzanie odpadów oraz określenie sposobu postępowania z odpadami.

Wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku z instalacji głównej oraz instalacji pomocniczych, z uwzględnieniem miejsca i sposobu magazynowania oraz sposobów dalszego gospodarowania odpadami, stanowi tabela nr 4 oraz tabela nr 5.

TABELA NR 5

Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w wyniku działalności PKL „Keramzyt”

Lp.	Kod i Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania odpadów	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób gospodarowania odpadami
ODPADY NIEBEZPIECZNE				
1.	13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	Odpady magazynowane w szczelnym pojemniku, na uszczelnionej i zadaszanej nawierzchni.	Magazyn paliw.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R9).
2.	15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane wydzielonym pojemniku, na uszczelnionej i zadaszanej nawierzchni.	Budynek warsztatowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku.

3.	16 01 07* - filtry olejowe	Odpady magazynowane wydzielonym pojemniku.	Magazyn paliw.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku
4.	16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, dostarczanych przez ich odbiorcę w wydzielonej, zadaszonej części magazynowej.	Wydzielona część warsztatu.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
5.	16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane w specjalistycznych kwasoodpornych pojemnikach, na uszczelnionej i zadaszonej nawierzchni.	Wydzielona część warsztatu.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

6.	07 02 80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Odpady magazynowane na przymie.	Wydzielona część pomieszczenia pieca nr 3	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
7.	08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynowane w opakowaniach producenta.	Budynek biurowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
8.	10 01 01 -Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady nie są magazynowane.	-	Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).
9.	10 12 01 - Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej			
10.	10 12 03 - Cząstki i pyły			
11.	15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 *	Odpady magazynowane w wydzielonym pojemniku.	Budynek magazynu technicznego.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
12.	16 01 03 - Zużyte opony	Odpady magazynowane luzem.	Wydzielona część pomieszczenia pieca nr 3.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
13.	16 02 14- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane w wydzielonej części pomieszczenia budynku biurowego.	Budynek biurowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).

14.	16 11 06 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwale z procesów niemetalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 05	Odpad nie są magazynowane, bezpośrednio po ich wytworzeniu przekazywane uprawnionemu odbiorcy.	-	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
15.	17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady nie są magazynowane.	-	Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).
16.	17 04 05 -Żelazo i stal	Odpady magazynowane luzem na wydzielonym placu składowym	Plac składowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
17.	17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady nie są magazynowane.	-	Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).

otrzymuje nowe brzmienie:

TABELA NR 5

Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w wyniku działalności PKL „Keramzyt”

Lp.	Kod i Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania odpadów	Miejsce magazynowania odpadów	Sposób gospodarowania odpadami
ODPADY NIEBEZPIECZNE				
1.	13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków	Odpady magazynowane w szczelnym pojemniku, na uszczelnionej i zadaszanej nawierzchni.	Magazyn paliw.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R9).

	chlorowcoorganicznych			
2.	15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane wydzielonym pojemniku, na uszczelnionej i zadaszanej nawierzchni.	Budynek warsztatowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku.
3.	16 01 07* - filtry olejowe	Odpady magazynowane wydzielonym pojemniku.	Magazyn paliw.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku
4.	16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane w specjalistycznych pojemnikach, dostarczanych przez ich odbiorcę w wydzielonej, zadaszanej części magazynowej.	Wydzielona część warsztatu.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
5.	16 06 01* - Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane w specjalistycznych kwasoodpornych pojemnikach, na uszczelnionej i zadaszanej nawierzchni.	Wydzielona część warsztatu.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE				
6.	07 02 80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Odpady magazynowane na pryzmie.	Wydzielona część pomieszczenia pieca nr 3	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
7.	08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Odpady magazynowane w opakowaniach producenta.	Budynek biurowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
8.	10 01 01 -Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	Odpady nie są magazynowane.	-	Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).
9.	10 12 01 - Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej			
10.	10 12 03 - Cząstki i pyły			

11.	15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 *	Odpady magazynowane w wydzielonym pojemniku.	Budynek magazynu technicznego.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
12.	16 01 03 - Zużyte opony	Odpady magazynowane luzem.	Wydzielona część pomieszczenia pieca nr 3.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
13.	16 02 14- Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane w wydzielonej części pomieszczenia budynku biurowego.	Budynek biurowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
14.	16 11 06 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwale z procesów niemetalurgicznych, inne niż wymienione w 16 11 05	Odpady są magazynowane luzem.	Magazyn Techniczny odkryty.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
15.	17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady nie są magazynowane.		Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).
16.	17 04 05 -Żelazo i stal	Odpady magazynowane luzem na wydzielonym placu składowym	Plac składowy.	Odpady przekazywane uprawnionemu odbiorcy do odzysku (R14).
17.	17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	Odpady nie są magazynowane.		Odpady bezpośrednio wykorzystywane do odzysku w procesie wypełniania wyrobiska zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.V.AT.6626/9/20 06 z dnia 05.10.2006r. Odzysk poza instalacjami (R14).

2. W punkcie VI „Warunki wprowadzania gazów i pyłów substancji i energii”, ppkt.2 Wytwarzanie odpadów oraz określenie sposobu postępowania z odpadami **ppkt 2.1 Odzysk odpadów:**

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)	10 800 s.m
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	5 400 s.m

otrzymuje nowe brzmienie:

2.1 Odzysk odpadów:

2.1.1 Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do odzysku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu
19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

2.1.2. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi w okresie roku.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
19 05 03	Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)	10 800 s.m
19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	5 400 s.m

2.1.3. Miejsce prowadzenia odzysku.

Działalność związana z odzyskiem prowadzona będzie na terenie zakładu PKL „Kreamzyt” Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów.

2.1.4. Dopuszczalne metody odzysku.

Odzysk odpadów prowadzony będzie przy zastosowaniu metody określonej w załączniku Nr 5 do ustawy o odpadach jako proces R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Odpady stosowane są jako dodatki technologiczne stałe spęczniające (DTSS) w procesie produkcji keramzytu, których zadaniem jest uzupełnienie węgla w surowcu w celu uzyskania produktu o pożądanej jakości.

2.1.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Odpady przeznaczone do odzysku będą magazynowane luzem w zadaszonym magazynie, na utwardzonej powierzchni wyposażonej w system zbierania i odprowadzania ewentualnych odcieków oraz na utwardzonym i skanalizowanym placu składowym na terenie Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt”.

2.1.6. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów.

- 1) Instalacje oraz urządzenia do odzysku odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy:
 - nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,
 - pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie o odpadach.

- 2) Odpady przeznaczone do odzysku mogą być magazynowane, jeżeli konieczność taka wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
- 3) Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego Wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym.
- 4) Odpady należy magazynować w sposób zapewniający ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, a także przestrzeganie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Pozostałe elementy decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30.03.2009r., znak: OŚ.II.7643/Z/1/2009, zmienionej decyzjami z dnia 15.09.2011r., znak: OŚ.II.7643/Z/1/09/11, z dnia 04.07.2012r., znak: OŚ.6222.02.2012.MD pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów w dniu 19 listopada 2012 roku, złożyło do Starosty Powiatu Żyrardowskiego w Żyrardowie, wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4 m³ i gęstości poniżej 300 kg wyrobu na m³ pieca.

Przedmiotowa zmiana dotyczy określenia miejsca i sposobu magazynowania dla wytwarzanych odpadów o kodzie 16 11 06 oraz wyznaczenia dodatkowego miejsca magazynowania dla odpadów przeznaczonych do odzysku o kodach 19 05 03 i 19 08 05.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w tym zakresie Starosta Powiatu Żyrardowskiego, zawiadomieniem z dnia 27 listopada 2012r., znak: OŚ.6222.02.2012.MD podał w publicznie dostępnym wykazie dane o złożonym wniosku Zakładu, a także poinformował o możliwości wnoszenia uzasadnionych uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

Przedmiotowe zawiadomienie w sprawie, umieszczono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie w dniu 28.11.2012r. Ponadto organ prowadzący postępowanie w celu powiadomienia społeczności lokalnej, zdecydował o wywieszeniu przedmiotowego zawiadomienia również na tablicach ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Radziejowice (data wywieszenia 4 grudnia 2012 r., data zdjęcia 27 grudnia 2012r.), Urzędzie Miasta Mszczonów (data wywieszenia 4 grudnia 2012r., data zdjęcia 18 stycznia 2013r.), Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „KREAMZYT” Sp. z o.o. (data wywieszenia 3 grudnia 2012r., data zdjęcia 24 grudnia 2012r.).

W ustawowo określonym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia treści zawiadomienia, nie wniesiono wniosków z uwagami do sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając słuszny interes strony zgodnie z art. 155 k.p.a. organ przychylił się do wniosku Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o., ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów i orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 129 §1 i §2 k.p.a.).



STAROSTA

inż. Wojciech Szustakiewicz

DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22.11.2012r.

Załączniki:

1. Wniosek Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty skarbowej:

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt.1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) oraz części III. ust. 40 pkt.1. załącznika do ww. ustawy, zapłatę opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia zintegrowanego w wysokości 253,00 zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt trzy złotych 00/100) wniesiono w kasie tut. Starostwa w dniu 19.11.2012r. Nr wpłaty: 2012/22898.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” Sp. z o.o. *ODEBRAŁEM OSOBIŚCIĄ 22.01.2013*
ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów *MR46616*
2. Stowarzyszenie EKO MAZOWSZE
ul. Azaliowa 9, 96-325 Radziejowice-Parcel
3. A/a + akta sprawy wraz z załącznikami.

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Płocku,
09-402 Płock, ul. Kolegiarna 15.