

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW

/PUBLICZNE/

Lp.	lokalizacja	strona	rodzaj	skos	pole powierzch. [m2] /wg CAD/*	szerokość [m]*	długość po osi [m]*	obramowanie opornik [m]**	krawężnik obniżony [m]	przepust [m]
1.	0+186,37	LEWA	PUBLICZNY	1:2	24,87	5,00 m	4,63 m	14,85	7	15
2.	0+262,06	LEWA	PUBLICZNY	1:2	24,92	5,00 m	4,64 m	14,87	7	10
3.	0+322,65	LEWA	PUBLICZNY	1:2	23,65	5,00 m	4,39 m	14,36	7	8,5
4.	0+812,28	LEWA	PUBLICZNY	1:2	38,86	6,00 m	6,19 m	18,96	8	istn.

/INDYWIDUALNE/

Lp.	lokalizacja	strona	rodzaj	skos	pole powierzch. [m2] /wg CAD/*	szerokość [m]*	długość po osi [m]*	obramowanie opornik [m]**	krawężnik obniżony [m]	przepust [m]
1.	0+036,99	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	26,62	5,00 m	5,21 m	16,39	7	8,5
2.	0+054,56	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	26,42	5,00 m	5,17 m	16,31	7	8,5
3.	0+068,32	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,7	5,00 m	4,03 m	14,02		7,5
4.	0+079,14	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	26,13	5,00 m	5,11 m	16,19	7	8,5
5.	0+079,15	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,04	5,00 m	4,09 m	14,16		7,5
6.	0+127,78	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	24,33	5,00 m	4,75 m	15,47	7	8,5
7.	0+134,45	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	22,75	5,00 m	4,44 m	14,84		7,5
8.	0+146,18	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,15	5,00 m	4,52 m	15	7	8,5
9.	0+155,81	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,41	5,00 m	4,57 m	15,11		7,5
10.	0+166,11	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,72	5,00 m	4,63 m	15,23		7,5
11.	0+175,72	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,7	5,00 m	4,63 m	15,22	7	8,5
13.	0+193,06	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,55	4,00 m	4,49 m	13,96	6	15
14.	0+208,26	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,14	4,00 m	4,89 m	14,75		6,5
15.	0+232,39	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,37	4,00 m	4,95 m	14,86		6,5
17.	0+269,68	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	24,31	5,00 m	4,75 m	15,45		7,5
18.	0+299,15	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,55	5,00 m	4,60 m	15,15		7,5
20.	0+415,55	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,76	5,00 m	4,24 m	14,44	7	8,5
21.	0+495,82	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	24,39	5,00 m	4,77 m	15,5		7,5
22.	0+559,72	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	19,03	5,00 m	3,69 m	13,36	7	
23.	0+677,28	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	13,42	5,00 m	2,57 m	11,11		7,5
24.	0+732,78	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	9,91	5,00 m	1,87 m	9,71		
25.	0+768,57	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	10,22	5,00 m	1,93 m	9,83		
27.	0+813,71	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	12,74	5,00 m	2,44 m	10,84		
28.	0+859,26	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	12,23	4,00 m	2,92 m	10,8		
29.	0+870,07	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	12,95	4,00 m	3,10 m	11,12		
30.	0+903,98	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,67	5,00 m	3,43 m	12,74		
31.	0+958,67	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	22,28	5,00 m	4,34 m	14,65		7,5
32.	0+982,24	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,91	5,00 m	4,72 m	10,17		12,5
33.	0+986,23	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,68	5,00 m	3,22 m	12,41	7	
34.	0+987,24	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	24,32	5,00 m	4,81 m	10,33		
35.	1+025,68	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,31	5,00 m	4,15 m	14,26		7,5
36.	1+046,14	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,68	5,00 m	4,08 m	9,57		12,5

Lp.	lokalizacja	strona	rodzaj	skos	pole powierzch. [m2] /wg CAD/*	szerokość [m]*	długość po osi [m]*	obramowanie opornik [m]**	krawężnik obniżony [m]	przepust [m]
37.	1+051,14	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,73	5,00 m	4,09 m	9,59		
38.	1+069,36	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,69	5,00 m	4,22 m	14,42		7,5
39.	1+091,10	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	26,25	5,00 m	5,20 m	16,24		7,5
40.	1+091,10	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	22,1	5,00 m	4,31 m	14,58	7	8,5
41.	1+103,80	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	25,13	5,00 m	4,91 m	15,79		7,5
42.	1+133,40	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,5	5,00 m	4,59 m	15,13		7,5
43.	1+166,57	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,26	5,00 m	4,14 m	14,25		7,5
44.	1+168,41	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,63	5,00 m	4,61 m	15,19	7	8,5
45.	1+189,55	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,08	5,00 m	4,50 m	14,97	7	8,5
46.	1+193,42	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,76	5,00 m	3,24 m	12,44		7,5
47.	1+209,87	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,08	5,00 m	3,10 m	12,17		7,5
48.	1+217,18	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,44	5,00 m	4,18 m	14,32	7	
49.	1+223,85	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,5	5,00 m	3,19 m	12,34		7,5
50.	1+252,40	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	14,76	4,00 m	3,55 m	12,07	6	
51.	1+280,01	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	15,88	4,00 m	3,83 m	12,63	6	
52.	1+287,48	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	19,54	5,00 m	3,80 m	13,56		7,5
53.	1+304,03	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,13	5,00 m	4,11 m	14,19		7,5
54.	1+322,09	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,25	5,00 m	4,54 m	15,04		7,5
55.	1+323,27	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	15,55	4,00 m	3,75 m	12,46	6	
56.	1+338,70	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	24,52	5,00 m	4,79 m	15,54		7,5
57.	1+361,34	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	25,74	5,00 m	5,03 m	16,04		7,5
58.	1+369,99	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,05	4,00 m	3,87 m	12,71	6	7,5
59.	1+374,40	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	26,04	5,00 m	5,09 m	16,16		7,5
60.	1+390,15	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	23,65	5,00 m	4,62 m	15,22		7,5
61.	1+405,12	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	19,62	5,00 m	3,81 m	13,59	7	8,5
62.	1+415,10	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,74	5,00 m	3,23 m	12,44		7,5
63.	1+417,78	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,92	5,00 m	3,67 m	13,31	7	8,5
64.	1+427,71	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,47	5,00 m	3,18 m	12,33		7,5
65.	1+430,91	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,71	5,00 m	3,43 m	12,83	7	
66.	1+454,78	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,39	5,00 m	3,36 m	12,7		7,5
67.	1+499,00	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,5	5,00 m	3,59 m	13,14		7,5
68.	1+500,32	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,68	5,00 m	3,22 m	12,41	7	
69.	1+518,49	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,78	5,00 m	3,65 m	13,17		7,5
70.	1+532,30	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,91	5,00 m	3,65 m	13,5	7	
71.	1+536,58	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	12,98	5,00 m	2,55 m	8,07		12,5
72.	1+541,58	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	15,32	5,00 m	3,03 m	9,01		
73.	1+541,69	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	25	5,00 m	4,87 m	15,96	7	
74.	1+567,16	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	13,84	4,00 m	3,32 m	11,63	6	
75.	1+576,97	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	22,02	5,00 m	4,29 m	14,55		7,5
76.	1+585,21	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,35	5,00 m	3,36 m	12,68	7	8,5
77.	1+606,59	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,4	5,00 m	3,57 m	13,1	7	8,5
78.	1+611,15	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,95	5,00 m	4,08 m	14,13		7,5

Lp.	lokalizacja	strona	rodzaj	skos	pole powierzch. [m2] /wg CAD/*	szerokość [m]*	długość po osi [m]*	obramowanie opornik [m]**	krawężnik obniżony [m]	przepust [m]
79.	1+621,05	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	18,31	5,00 m	3,55 m	13,07	7	8,5
80.	1+635,99	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,96	5,00 m	3,48 m	12,93	7	8,5
81.	1+650,01	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,74	5,00 m	4,04 m	14,04		7,5
82.	1+659,59	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	17,58	5,00 m	3,40 m	12,77	7	8,5
83.	1+670,36	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	21,75	5,00 m	4,24 m	14,44		7,5
84.	1+690,95	LEWA	INDYWIDUALNY	1:1	16,96	5,00 m	3,28 m	12,53	7	8,5
85.	1+696,54	PRAWA	INDYWIDUALNY	1:1	20,11	5,00 m	3,91 m	13,78		7,5

UWAGI:

* -

Długości krawędzi bocznych dostosować do przebiegu granicy pasa drogowego lub istniejących ogrodzeń /uzgodnienia w trakcie realizacji inwestycji/. Dlatego powyższe wymiary należy traktować jako przybliżone /orientacyjne/.

** -

Wymiar nie uwzględnia opornika wzdłuż krawędzi jezdni. Wartości przybliżone /orientacyjne/.