



# RZUT PARTERU

## Legenda:

- 16 x 2,0 - średnica przewodu instalacji
- cyrkulacja
- ciepła woda
- zimna woda
- miska ustępowa
- umywalka
- HP-25 - hydrant
- kanalizacja
- pion kanalizacji
- wpust podłogowy

**UWAGA!**  
Należy zapewnić blokadę maksymalnej temperatury wypływu z umywalk - należy wstawić zawory mieszające pod umywalki oraz odpowiadające im baterie.

<div><div>EKO</div><div>BUD</div></div>		PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKO" s.c. Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155	
" UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "			
PROJEKT:			
REMONT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ŻYRARDÓW ul. ŚRODKOWA 36	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
RZUT PARTERU		1:50	
		DATA:	
		03.2016	
BRANŻA:		PODPIS:	
SANITARNA			
PROJEKTANT:		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-izyacyjnej nr. 329/81/WŁ., 167/86/WŁ., 379/81/WŁ.	
dr. inż. Jacek Wiśniewski			
ASYSTENT PROJ.:			
inż. Dominika Krzysztofik			
SPRAWDZAJĄCY:		upr.bud. nr 200/66 w spec. Instalacji i urządzeń sanitarnych	
inż. Jerzy Drąkiewicz			
		NR STRONY:	
		W11	