

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych  
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Zespołu Szkół nr 2  
ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów Polskich 54/56 , 96-300 Żyrardów  
INWESTOR : Powiat Żyrardowski  
ADRES INWESTORA : Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów  
BRANŻA : Remontowo-budowlane

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	<b>Wymiana stolarki w budynku Zespołu Szkół nr 2</b>				
1.1	45111100-9	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	3.00		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	5.00		
3 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	764.7000		
4 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	142.6100		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Przez analogię: rozebranie ścianki z pustaków szklanych	m <sup>2</sup>	21.6800		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	97.430		
8 d.1. 1	KNR 4-01 0535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m <sup>2</sup>	97.430		
9 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	76.310		
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km S*8	m <sup>3</sup>	76.31		

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45421114-6	Stolarka drzwiowa				
11 d.1. 2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m <sup>2</sup>	0.9*2.0 = 1.80		
12 d.1. 2	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3.5800		
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-0500	Ścianki aluminiowe Przez analogię: montaż kompletnego elementu zawierającego drzwi jedno i dwuskrzydłowe oraz części stałe	m <sup>2</sup>	2*3.20*3.15 = 20.16		
14 d.1. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia - wariant 1 Przez analogię: montaż kompletnego elementu zawierającego drzwi dwuskrzydłowe oraz części stałe	m <sup>2</sup>	14.460		

#### PODSUMOWANIE

	Stolarka drzwiowa
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1.3	45421125-6	<b>Stolarka okienna</b>				
15 d.1. 3	<b>KNR 0-19 1023-01</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 - wariant 1	m <sup>2</sup>	0.8900		
16 d.1. 3	<b>KNR 0-19 1023-09</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2 - wariant 1	m <sup>2</sup>	8.70		
17 d.1. 3	<b>KNR 0-19 1023-04</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - wariant 1 Przez analogię: także okien nieotwieranych - fix	m <sup>2</sup>	8.6100		
18 d.1. 3	<b>KNR 0-19 1023-10</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - wariant 1 Przez analogię: także wielodzielnych	m <sup>2</sup>	57.33		
19 d.1. 3	<b>KNR 0-19 1023-11</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wariant 1 Przez analogię: także wielodzielnych	m <sup>2</sup>	730.0300		
20 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0530-08</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	97.430		
21 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0506-0101</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - wariant 2	m <sup>2</sup>	1.8400		
22 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1209-01</b>	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	2.5*3 = 7.50		

#### PODSUMOWANIE

	Stolarka okienna
	<b>RAZEM</b>
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
<b>OGÓŁEM</b>	

Słownie:

