



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO :
POWIAT ŻYRARDOWSKI
UL. LIMANOWSKIEGO 45, 96-300 ŻYRARDÓW
REGON 750151250 NIP 838-16 – 10 - 589
TEL. (046) 855-22-19
www.powiat-zyrardowski.pl
e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot ogłoszonych na podstawie art.11 ust.8.

***„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim,
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice
– Mszczonów“***

***Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013***

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

P. Paweł Myszkowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg
Publicznych

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00
Tel. (046) 855-22-19, nr faksu (046) 855-20-21

SPORZĄDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Żyrardów, 2009-05-05

KD.3421/02/09

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Nazwa zamówienia publicznego:

***„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim,
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice
– Mszczonów“***

CZĘŚĆ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POWIAT ŻYRARDOWSKI
UL.LIMANOWSKIEGO 45, 96-300 ŻYRARDÓW
REGON 750151250 NIP 838-16 – 10 - 589
TEL. (046) 855-22-19
www.powiat-zyrardowski.pl
e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

CZĘŚĆ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podstawa art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot ogłoszonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy.

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Opis przedmiotu zamówienia

***„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim,
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice
– Mszczonów“***

Teren budowy zlokalizowany jest na terenie Powiatu Żyrardowskiego w Gminie Mszczonów i Powiatu Grodzisk Maz. w Gminie Żabia Wola w ciągu drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice - Mszczonów

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233140-2 roboty drogowe

45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg

Prace ustalone na podstawie opracowanej dokumentacji.

Szczegółowy zakres:

Część I - Od ulicy Wschodniej do obwodnicy Mszczonowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- | | |
|--|-------------------------|
| - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | - 2,690 km |
| - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm,
z odwiezieniem i utylizacją materiałów | - 3003,0 m ² |

ROBOTY ZIEMNE

- | | |
|---|-------------------------|
| - roboty ziemne w gruncie kat. III - IV | - 900,00 m ³ |
| - roboty ziemne w gruncie kat. II - IV | - 566,00 m ³ |

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- | | |
|--|---------------------------|
| - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 15 cm (pobocze) | - 2292,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 10 cm (ścieżka rowerowa) | - 630,00 m ² |
| - podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10 | - 4035,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25 cm | - 4872,00 m ² |
| - krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 5355,00 m |
| - krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 356,00 m |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) | - 4872,00 m ² |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 6 cm (warstwa wiążąca – na wjazdach i skrzyżowaniach) | - 13563,00 m ² |
| - chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo -piaskowej | - 4308,00 m ² |
| - obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 2511,00 m |

ODWODNIENIE

- | | |
|--|------------------------|
| - Ścieki podchodnikowe | - 22,50 m |
| - Obrzeża betonowe | - 31,00 m |
| - Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC typ "S" o średnicy
400 x 11,7 łączonych na wcisk | - 18,00 m |
| - przepusty rurowe o śr. 50 cm | - 24,00 m |
| - płyty chodnikowe zbrojone 50x50x5 | - 10,00 m ² |

Część II - od obwodnicy Mszczonowa (Mostva) do Piotrkowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- | | |
|---|---------------------------|
| - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | - 5,179 km |
| - usunięcie warstwy ziemi o gr. 15 cm | - 32000,00 m ² |
| -rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm | - 4720,00 m ² |

ROBOTY ZIEMNE

- | | |
|---|--------------------------|
| - roboty ziemne w gruncie kat. I - III | - 4539,00 m ³ |
| - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | -32537,00 m ² |

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- | | |
|---|--------------------------|
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25cm | -31499,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 10 cm
(pod kostkę betonową wjazdów) | - 904,00 m ² |
| - podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10 | - 4035,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm (pod zjazdy na drogi polne) | - 261,00 m ² |
| - podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm | -31499,00 m ² |
| - krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | -10378,00 m |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) | -31499,00 m ² |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) | -31499,00 m ² |
| - ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo -piaskowej | - 1582,00 m ² |
| - obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 180,00 m |

ODWODNIENIE

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - przepusty rurowe o śr. 50 cm | - 322,00 m |
|--------------------------------|------------|

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bariery ochronne | - 520,00 m |
|--------------------|------------|

Część III - Zatoki

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- | | |
|---|-------------|
| - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | - 0,709 km |
| - odspojenie i z hałdowanie ziemi | - 1614,00 m |

ROBOTY ZIEMNE

- | | |
|---|--------------------------|
| - roboty ziemne w gruncie kat. III - IV | - 543,00 m ³ |
| - roboty ziemne w gruncie kat. I - III | - 425,00 m ³ |
| - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | - 1707,00 m ² |

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- | | |
|---|--------------------------|
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm | - 1227,00 m ² |
|---|--------------------------|

- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10	- 1227,00 m ²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 330,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 342,00 m
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 1227,00 m ²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 944,00 m ²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 638,00 m

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe	- 12,00 szt
-------------------------	-------------

Część IV - Znaki pionowe i poziome

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe średnie	- 95,00 szt
- Tablice znaków E	- 5,00 szt
- Tablice znaków F	- 2,00 szt
- Tabliczki T	- 3,00 szt
- Słupki prowadzące	- 156,00 szt

OZNAKOWANIE POZIOME

- Malowanie oznakowania poziomego	- 1313,54 m ²
-----------------------------------	--------------------------

BARIERY DROGOWE

- Montaż barier drogowych	- 1036,00 m
---------------------------	-------------

3. Termin wykonania zamówienia: **Do dnia 30.11.2010 r.**

W tym:

-Realizacja w roku 2009

- Od ulicy Wschodniej do obwodnicy Mszczonowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	- 2,690 km
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm, z odwiezieniem i utylizacją materiałów	- 3003,0 m ²

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV	- 900,00 m ³
- roboty ziemne w gruncie kat. II - IV	- 566,00 m ³

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm (pobocze)	- 2292,00 m ²
---	--------------------------

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 10 cm (ścieżka rowerowa)	- 630,00 m ²
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10	- 4035,00 m ²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25 cm	- 4872,00 m ²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 5355,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 356,00 m
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)	- 4872,00 m ²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm (warstwa wiążąca – na wjazdach i skrzyżowaniach)	- 13563,00 m ²
- chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	- 4308,00 m ²
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 2511,00 m

ODWODNIENIE

- Ścieki podchodnikowe	- 22,50 m
- Obrzeża betonowe	- 31,00 m
- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC typ "S" o średnicy 400 x 11,7 łączonych na wcisk	- 18,00 m
- przepusty rurowe o śr. 50 cm	- 24,00 m
- płyty chodnikowe zbrojone 50x50x5	- 10,00 m ²

ZATOKI:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	- 0,709 km
- odspojenie i z hałdowanie ziemi	- 1614,00 m

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV	- 543,00 m ³
- roboty ziemne w gruncie kat. I - III	- 425,00 m ³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	- 1707,00 m ²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm	- 1227,00 m ²
- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10	- 1227,00 m ²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 330,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 342,00 m
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 1227,00 m ²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 944,00 m ²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 638,00 m

-Realizacja w roku 2010

Część II - od obwodnicy Mszczonowa (Mostva) do Piotrkowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - 5,179 km
- usunięcie warstwy ziemi o gr. 15 cm - 32000,00 m²
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - 4720,00 m²

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. I - III - 4539,00 m³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 32537,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25cm - 31499,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 10 cm (pod kostkę betonową wjazdów) - 904,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10 - 4035,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm (pod zjazdy na drogi polne) - 261,00 m²
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm - 31499,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10378,00 m
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) - 31499,00 m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) - 31499,00 m²
- ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1582,00 m²
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 180,00 m

ODWODNIENIE

- przepusty rurowe o śr. 50 cm - 322,00 m

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Bariery ochronne - 520,00 m

Część III - Zatoki

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - 0,583 km
- odspojenie i z hałdowanie ziemi - 1614,00 m

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV - 159,00 m³
- roboty ziemne w gruncie kat. I - III - 425,00 m³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1359,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm - 1131,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10 - 1131,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 330,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 216,00 m

- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 1131,00 m ²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 692,00 m ²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 504,00 m

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe	- 12,00 szt
-------------------------	-------------

Część IV - Znaki pionowe i poziome

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe średnie	- 95,00 szt
- Tablice znaków E	- 5,00 szt
- Tablice znaków F	- 2,00 szt
- Tabliczki T	- 3,00 szt
- Słupki prowadzące	- 156,00 szt

OZNAKOWANIE POZIOME

- Malowanie oznakowania poziomego	- 1313,54 m ²
-----------------------------------	--------------------------

BARIERY DROGOWE

- Montaż barier drogowych	- 1036,00 m
---------------------------	-------------

CZĘŚĆ IV TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2010r.

CZĘŚĆ V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymio opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać **Wykonawcy występujący wspólnie**;
- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia **ustanawiają pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

A. Dokumenty wymagane:

- 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (*w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich*);
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych;
- 2)-aktualna informacja z **Krajowego Rejestru Karnego** albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (*w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich*);;

3)-aktualna informacja z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (*w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich*);;

4)-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika **Urzędu Skarbowego** oraz właściwego oddziału **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub **Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (*w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich*);;

5)-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- **załącznik nr 2**

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

-Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji *zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub wcześniej obowiązujących przepisów tzn. kopie decyzji o przyznaniu uprawnień oraz aktualny wpis na listę*

Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego - załącznik nr 3;

-Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, *którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli Wykonawca wykazał je w załączniku - załącznik nr 5;*

-Wykaz wykonanych w okresie ostatnich **pięciu** lat robót budowlanych *przed dniem wszczęcia zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z *załączonym dokumentem potwierdzającym, że roboty te wykonane były należycie. Wykonanie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej budowę i przebudowę drogi o wartości netto co najmniej 5 000 000,00 zł - załącznik nr 6;*

- Dokumenty dodatkowe: harmonogram robót i program zapewnienia jakości PZJ

(składane przed podpisaniem umowy).

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

-Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – *potwierdzające posiadanie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych średnie roczne przychody netto ze sprzedaży, a jeżeli okres prowadzenia działalności krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł;*

-Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: *potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł;*

-Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej: *potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł;*

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

I) Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 65 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

1) Pkt. 1),2) i 4), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.

II) Stosownie do treści §2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których powyżej pkt. I)1)a) i c) oraz I)2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. I) 1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III) Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. I, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania. Postanowienie pkt. II) znajdują odpowiednie zastosowanie.

2. Upoważnienie dla osoby lub osób podpisujących Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do Wniosku. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Wniosku nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do wniosku, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo określające jego zakres i wystawione przez osoby do tego upoważnione.

3. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem Oświadczenia, o którym mowa w pkt I.5), które powinno być złożone w formie oryginału oraz z wyjątkiem Pełnomocnictw, które muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczane przez Wykonawcę.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki określone w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Wyżej wymienione dokumenty są zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

F. Dokumenty dodatkowe:

- opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami
- harmonogram robót i program zapewnienia jakości PZJ (składane przed podpisaniem umowy).

CZĘŚĆ VII Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Powiat Żyrardowski

96-300 Żyrardów ul. Limanowskiego 45

faksem: (46) 855 20 21 lub na adres e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko: Dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych

imię i nazwisko	Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Paweł Myszkowski
fax.	046 855 20 21
w terminach	od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

- do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

CZĘŚĆ VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla:

Dla przedmiotu zamówienia w wysokości: **335 977,11 zł** (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 11/100)

3. Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania (przelewem):

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45

numer konta BS Skierniewice o/Żyrardów Nr 25 9297 0005 0447 7727 2040 0103;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275)

- sposób przekazania: **ORYGINAŁ DOKUMENTU DOŁĄCZONY DO OFERTY .**

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

CZĘŚĆ IX TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

CZĘŚĆ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

A. Przygotowanie oferty

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym;
- 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
- 3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
- 4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
- 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
- 6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach;
- 7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę;
- 8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego;
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty;
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań;
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została

zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

CZĘŚĆ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrystym opakowaniu/zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: w siedzibie zamawiającego

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

Pokój nr 104

do dnia 18 czerwca 2009 r. do godz. 10:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby Zamawiającego

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

3. Oznakowane oferty następujące:

„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów“

nie otwierać do dnia 18 czerwca 2009r. do godz. 10:15.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

Pokój nr 204

dnia 18 czerwca 2009r. o godz. 10:15.

CZĘŚĆ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT 22%.
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

CZĘŚĆ XIII KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3. złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5. wniesiono poprawnie wadium,

1.6. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100% = 100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla zadania nr 1 lub nr 2, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

----- -----	
Nazwa kryterium	- cena
Waga kryterium	- 100

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ustalonym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena oferowana minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 100\%$$

8. Wynik

8.1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja

zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

CZĘŚĆ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
 - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, opublikowane w: portal internetowy Urzędu Zamówień Publicznych;
5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:
 - nazwę (firmę):
 - adres wykonawcy: wykonawcy, którego ofertę wybrano,
 - uzasadnienie wyboru: uzasadnienie
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

CZĘŚĆ XV ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę:
- w pieniądzu, sposób przekazania (przelewem):
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45
numer konta BS Skierniewice o/Żyrardów Nr 25 9297 0005 0447 7727 2040 0103;
 - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym;
 - w gwarancjach bankowych;
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

CZĘŚĆ XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zwierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 4.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.
4. Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą wystąpi z wnioskiem wraz z kompletem dokumentów o pisemną zgodę zamawiającego na podpisanie umowy z zaproponowanym podwykonawcą.
5. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za części prac wykonanych przez podwykonawcę.
7. Za roboty wykonane przez podwykonawcę płatności realizować będzie wykonawca.
8. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić zamawiającemu, dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności.
9. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wykonawca winien podać zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować zamawiającemu, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
10. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawcy.
11. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

CZĘŚĆ XVII ISTOTNE POSTANOWIENIA W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 7

CZĘŚĆ XVIII POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej:

- protest przysługuje wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe informacje na temat: protestu znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

CZĘŚĆ XIX OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

CZĘŚĆ XX UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

CZĘŚĆ XXI ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Możliwość wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego, stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

CZĘŚĆ XXII OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CZĘŚĆ XXIII Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.

1. Adres poczty elektronicznej: www.powiat-zyrardowski.pl
2. Adres strony internetowej: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

CZĘŚĆ XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się

prorowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,
Dodatkowe informacje odnoszące się rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:
zgodnie z wzorem umowy

CZĘŚĆ XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

CZĘŚĆ XXVI. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

CZĘŚĆ XXVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

CZĘŚĆ XXVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
- ślepy kosztorys ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - załącznik nr 2
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 3
4. Wykaz podwykonawców – załącznik nr 4
5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń- zał. nr 5
6. Wykaz wykonanych w okresie 5-lat robót budowlanych – zał. nr 6
7. Wzór umowy – zał. nr 7

Żyrardów, 2009/05/05

Podpis osoby uprawnionej

FORMULARZ OFERTY

.....
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
nr tel./faxu.....
REGON.....
NIP.....
http://.....
e-mail.....

POWIAT ŻYRARDOWSKI
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie:

**„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim,
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice
– Mszczonów“**

składamy niniejszą ofertę:

Cena ryczałtowa oferty:

Wartość netto zł
VAT (..... %) w kwocie zł
Ogółem wartość bruttozł
(słownie.....złotych)

Oświadczam, że:

- 1)Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: **30 listopada 2010r.**
- 2)Termin płatności: **30 dni od otrzymania faktury.**
- 3)Okres gwarancji: **24 miesiące**

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

..... tel. kontaktowy, faks:
zakres odpowiedzialności.....

.....tel. kontaktowy, faks:
zakres odpowiedzialności.....

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię
Stanowisko
Telefon.....Fax.....
Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- 1)do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- 2)do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- 1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 3.Wadium w kwocie **335 977,11 zł** zostało wniesione w dniuw formie / formach:
- 4.Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:.....
- 5.Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5%,
w formie:

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....
.....
.....

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....
.....

6.Oferta liczy kolejno ponumerowanych kart, .

7.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- załącznik nr 1 –,
-
-
-

• inne

Miejscowość dnia 2009 roku.

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

**niepotrzebne skreślić*

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót :

„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów“


oświadczamy, że

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz :
 - a/ dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia *
 - b/ przedkładamy w załączeniu do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

..... dnia

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających
pełnomocnictwo

**niepotrzebne skreślić*



POTENCJAŁ KADROWY

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.


Wymagane jest wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej o doświadczeniu na stanowisku w wymaganej branży min.5 lat. Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz ważną na dzień składania ofert kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.

Nazwisko i imię	Proponowana rola w realizacji zamówienia	Rodzaj uprawnień Nr uprawnień	Staż pracy

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

....., dn.

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo



WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na:

„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów“

- a) **nie będziemy korzystali z podwykonawców;***
- b) **będziemy korzystali z podwykonawców.** W związku z powyższym przedstawiamy dane podmiotu/podmiotów*, przy którego/których* pomocy będziemy wykonywali przedmiotowe zamówienie i opis zakresu prac mu powierzonych:

Lp.	Nazwa i dane adresowe podwykonawcy	Opis zakresu i rodzaj powierzonych dostaw/ robót /usług	Wartość powierzonych dostaw/robót/usług w zł bez podatku VAT

**niepotrzebne skreślić*

....., dn.

.....
 podpisy osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pieczęć firmy

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

**WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I
URZĄDZEŃ JAKIE POSIADA WYKONAWCA**

Wykaz narzędzi i urządzeń wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie dla wykonania zamówienia.

Lp.	Nazwa	Inne informacje
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

.....
podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawnającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pieczęć wykonawcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi że roboty te zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.

L.p.	Zakres zrealizowanych prac	Wartość wykonanych prac	Data odbioru robót	Nazwa inwestora, adres, telefon

....., dn.

.....
 podpisy osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie
 prawnym lub posiadających pełnomocnictwo



WZÓR UMOWY Nr

zawarta w dniuroku w **Żyrardowie** pomiędzy:

POWIATEM ŻYRARDOWSKIM, zwanym dalej "Zamawiającym"
i reprezentowanym przez:

- 1. P. Wojciecha Szustakiewicza - Starostę Powiatu Żyrardowskiego**
- 2. P. Grzegorza Dobrowolskiego - Wicestarostę Powiatu Żyrardowskiego**

a firmą

.....
..., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

.....
.....

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.
2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.
3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy
4. Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.
5. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.
6. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.
7. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
8. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności dodatkowe definicje.

§2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji inwestycji pn.:

„Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861 W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów“

Szczegółowy zakres robót Wykonawcy

Część I - Od ulicy Wschodniej do obwodnicy Mszczonowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- | | |
|--|-------------------------|
| - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym | - 2,690 km |
| - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm,
z odwiezieniem i utylizacją materiałów | - 3003,0 m ² |

ROBOTY ZIEMNE

- | | |
|---|-------------------------|
| - roboty ziemne w gruncie kat. III - IV | - 900,00 m ³ |
| - roboty ziemne w gruncie kat. II - IV | - 566,00 m ³ |

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- | | |
|--|---------------------------|
| - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 15 cm (pobocze) | - 2292,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 10 cm (ścieżka rowerowa) | - 630,00 m ² |
| - podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10 | - 4035,00 m ² |
| - podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25 cm | - 4872,00 m ² |
| - krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 5355,00 m |
| - krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 356,00 m |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) | - 4872,00 m ² |
| - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 6 cm (warstwa wiążąca – na wjazdach i skrzyżowaniach) | - 13563,00 m ² |
| - chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo -piaskowej | - 4308,00 m ² |
| - obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | - 2511,00 m |

ODWODNIENIE

- Ścieki podchodnikowe	- 22,50 m
- Obrzeża betonowe	- 31,00 m
- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC typ "S" o średnicy 400 x 11,7 łączonych na wcisk	- 18,00 m
- przepusty rurowe o śr. 50 cm	- 24,00 m
- płyty chodnikowe zbrojone 50x50x5	- 10,00 m ²

Część II - od obwodnicy Mszczonowa (Mostva) do Piotrkowice (skrżowanie z drogą wojewódzką nr 876)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	- 5,179 km
- usunięcie warstwy ziemi o gr. 15 cm	- 32000,00 m ²
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	- 4720,00 m ²

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. I - III	- 4539,00 m ³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	- 32537,00 m ²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25cm	- 31499,00 m ²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 10 cm (pod kostkę betonową wjazdów)	- 904,00 m ²
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10	- 4035,00 m ²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm (pod zjazdy na drogi polne)	- 261,00 m ²
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm	- 31499,00 m ²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 10378,00 m
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)	- 31499,00 m ²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)	- 31499,00 m ²
- ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 1582,00 m ²
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 180,00 m

ODWODNIENIE

- przepusty rurowe o śr. 50 cm	- 322,00 m
--------------------------------	------------

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Bariery ochronne	- 520,00 m
--------------------	------------

Część III - Zatoki

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	- 0,709 km
- odspojenie i z hałdowanie ziemi	- 1614,00 m

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV - 543,00 m³
- roboty ziemne w gruncie kat. I - III - 425,00 m³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1707,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm - 1227,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10 - 1227,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 330,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 342,00 m
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1227,00 m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 944,00 m²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 638,00 m

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe - 12,00 szt

Część IV - Znaki pionowe i poziome

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe średnie - 95,00 szt
- Tablice znaków E - 5,00 szt
- Tablice znaków F - 2,00 szt
- Tabliczki T - 3,00 szt
- Słupki prowadzące - 156,00 szt

OZNAKOWANIE POZIOME

- Malowanie oznakowania poziomego - 1313,54 m²

BARIERY DROGOWE

- Montaż barier drogowych - 1036,00 m

został określony w oparciu o założony zakres robót, wykonany pomiar w terenie oraz sporządzony na tych podstawach przedmiar robót. Wartość zamówienia (kosztorys inwestorski) został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego /Dz. U. Nr 130, poz 1389/ metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie danych rynkowych z I półrocza 2009r.”

2. Zakres koniecznych do wykonania prac budowlanych z podziałem na lata:

-Realizacja w roku 2009

- Od ulicy Wschodniej do obwodnicy Mszczonowa

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie - 2,690 km
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm,
z odwiezieniem i utylizacją materiałów - 3003,0 m²

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV - 900,00 m³
- roboty ziemne w gruncie kat. II - IV - 566,00 m³

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 15 cm (pobocze) - 2292,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o grub. 10 cm (ścieżka rowerowa) - 630,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10 - 4035,00 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25 cm - 4872,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5355,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 356,00 m
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) - 4872,00 m²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o gr. 6 cm (warstwa wiążąca – na wjazdach i skrzyżowaniach) - 13563,00 m²
- chodniki z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo -piaskowej - 4308,00 m²
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2511,00 m

ODWODNIENIE

- Ścieki podchodnikowe - 22,50 m
- Obrzeża betonowe - 31,00 m
- Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC typ "S" o średnicy
400 x 11,7 łączonych na wcisk - 18,00 m
- przepusty rurowe o śr. 50 cm - 24,00 m
- płyty chodnikowe zbrojone 50x50x5 - 10,00 m²

ZATOKI:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - 0,709 km
- odspojenie i z hałdowanie ziemi - 1614,00 m

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV - 543,00 m³
- roboty ziemne w gruncie kat. I - III - 425,00 m³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1707,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm - 1227,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10 - 1227,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 330,00 m

- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 342,00 m
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 1227,00 m ²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 944,00 m ²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 638,00 m

-Realizacja w roku 2010

Część II - od obwodnicy Mszczonowa (Mostva) do Piotrkowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	- 5,179 km
- usunięcie warstwy ziemi o gr. 15 cm	- 32000,00 m ²
-rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	- 4720,00 m ²

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. I - III	- 4539,00 m ³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	-32537,00 m ²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 25cm	-31499,00 m ²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 10 cm (pod kostkę betonową wjazdów)	- 904,00 m ²
- podbudowa betonowa gr. 15 cm z betonu B-10	- 4035,00 m ²
- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm (pod zjazdy na drogi polne)	- 261,00 m ²
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 12 cm	-31499,00 m ²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	-10378,00 m
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca)	-31499,00 m ²
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)	-31499,00 m ²
- ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej	- 1582,00 m ²
- obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	- 180,00 m

ODWODNIENIE

- przepusty rurowe o śr. 50 cm	- 322,00 m
--------------------------------	------------

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Bariery ochronne	- 520,00 m
--------------------	------------

Część III - Zatoki

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	- 0,583 km
---	------------

- odspojenie i z hałdowanie ziemi - 1614,00 m

ROBOTY ZIEMNE

- roboty ziemne w gruncie kat. III - IV - 159,00 m³
- roboty ziemne w gruncie kat. I - III - 425,00 m³
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1359,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIE

- podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 15 cm - 1131,00 m²
- podbudowa betonowa gr. 20 cm z betonu B-10 - 1131,00 m²
- krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 330,00 m
- krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 216,00 m
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - 1131,00 m²
- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - 692,00 m²
- obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 504,00 m

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe - 12,00 szt

Część IV - Znaki pionowe i poziome

OZNAKOWANIE PIONOWE

- Pionowe znaki drogowe średnie - 95,00 szt
- Tablice znaków E - 5,00 szt
- Tablice znaków F - 2,00 szt
- Tabliczki T - 3,00 szt
- Słupki prowadzące - 156,00 szt

OZNAKOWANIE POZIOME

- Malowanie oznakowania poziomego - 1313,54 m²

BARIERY DROGOWE

- Montaż barier drogowych - 1036,00 m

3. Uaktualniony harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania robót zostanie przedłożony w dniu podpisania umowy. Harmonogram rzeczowy do umowy określa szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.

§3.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
- 2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,
- 3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) przyjęcie frontu robót,
- 2) zagospodarowanie pomieszczenia/miejsca składowania na własny koszt.
- 3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
- 4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót.
- 5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.
- 6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
- 7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
- 8) współpraca z służbami Zamawiającego,
- 9) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- 10) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
- 11) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejścia frontu robót do dnia ukończenia robót.
- 12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu (inspektorowi robót) celem dokonania wpisów i potwierdzeń,
- 13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
- 14) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
- 15) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - a) Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.
 - b) **Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami,**

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia 30 listopada 2010r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym poprzez wpis do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

2. W odbiorach końcowych uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie operatu kolaudacyjnego w tym:

- dziennika budowy,
- kosztorysu powykonawczego
- protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,
- protokołów badań,
- aprobat technicznych,
- atestów i certyfikatów jakości,
- deklaracji zgodności z PN,
- pozostałych materiałów (wymaganych przez inspektora nadzoru) niezbędnych do prawidłowego odbioru robót dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu **7 dni od daty** zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokólnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego

paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony *ustalają wynagrodzenie według kosztorysu o łącznej kwocie:*

Wynagrodzenie netto zł.....

Podatek VAT w wysokości zł

Wynagrodzenie brutto zł

słownie:

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową za przedmiot zamówienia. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie **30 dni** od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie..... w wysokości 5% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę tj. zł. zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% tj.zł wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

4. Pozostałe 30% tj..... zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w gwarancji jakości.

§ 9.

Rękojnia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezpełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może

- a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
- b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
- b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Możliwość wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego, stosownie do postanowień art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 12.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 13.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości **0,1% wartości wynagrodzenia** Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez

potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości **0,1% wartości wynagrodzenia** Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przekazaniu terenu i dokumentacji technicznej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia oraz w przypadku wystąpienia zwłoki w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miał być zakończony, nie więcej jednak niż 1000 zł.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 14.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Powiat Żyrardowski

Ulica- Limanowskiego 45

96-300 Żyrardów

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego.....

Ulica

Kod Miejscowość.....

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- a) SIWZ
- b) Specyfikacje techniczne
- c) Kosztorys ofertowy

7.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8.Przedstawicielami Stron są:

- a) Zamawiającego:
 - Inspektor nadzoru inwestorskiego:
 - Nr uprawnień.....
 - Przedstawiciel ogólny:
- b) Wykonawcy
 - Kierownik budowy:
 - nr uprawnień

9.Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY