

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ZS - wentylacja
ADRES INWESTYCJI : Mszczonów ul. Ługowa 13
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2009

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WENTYLACJA MECHANICZNA				
1.1		Wentylacja N1				
1 d.1. 1	KNR 2-17 0320-09 poz. zastępcza	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej "Komfovent Recu 400HE" z automatyką	szt.	1	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 2-17 0146-01	Czerpnia ścienna 400x200 mm	szt.	1	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 2-17 0155-02 analogia	Tłumik szumu Fi 200/300 mm	szt.	1	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 2-17 0138-02	Kratka wentylacyjna RGS-4 425x75 mm	szt.	1	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 2-17 0101-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	17.94	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	5.13	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 2-16 0304-01	Izolacja płytami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych	m ²	17.94	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR 2-16 0306-08	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	5.13	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Wentylacja W1				
9 d.1.02 2	KNR 2-17 0150-	Podstawa dachowa stalowa kołowa typ B/I Fi 250 mm	szt.	1	0.00	0.00
10 d.1.02 2	KNR 2-17 0144-	Wyrzutnia dachowa WLO-250 mm	szt.	1	0.00	0.00
11 d.1.02 2 analogia	KNR 2-17 0155-	Tłumik szumu Fi 200/300 mm	szt.	1	0.00	0.00
12 d.1.02 2	KNR 2-17 0138-	Kratka wentylacyjna RGS-4 425x75 mm	szt.	2	0.00	0.00
13 d.1.01 2	KNR 2-17 0208-	Wentylator Typ Silent 100	szt.	1	0.00	0.00
14 d.1.02 2	KNR 2-17 0123-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	17.07	0.00	0.00
15 d.1.08 2	KNR 2-16 0306-	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	17.07	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wentylacja N2				
16 d.1. 09 3 poz. zastępcza	KNR 2-17 0320-	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej "Komfovent Recu 400HE" z automatyką	szt.	1	0.00	0.00
17 d.1. 02 3 analogia	KNR 2-17 0155-	Tłumik szumu Fi 200/600 mm	szt.	1	0.00	0.00
18 d.1. 02 3	KNR 2-17 0138-	Kratka wentylacyjna RGS-4 425x75 mm	szt.	2	0.00	0.00
19 d.1. 02 3	KNR 2-17 0123-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	2.84	0.00	0.00
20 d.1. 08 3	KNR 2-16 0306-	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	2.84	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Wentylacja W2				
21 d.1. 4	KNR 2-17 0150-02	Podstawa dachowa stalowa kołowa typ B/I Fi 250 mm	szt.	1	0.00	0.00
22 d.1. 4	KNR 2-17 0144-02	Wyrzutnia dachowa WLO-250 mm	szt.	1	0.00	0.00
23 d.1. 4	KNR 2-17 0155-02 analogia	Tłumik szumu Fi 200/600 mm	szt.	1	0.00	0.00
24 d.1. 4	KNR 2-17 0138-01	Kratka wentylacyjna wywiewna RGS-4 325x75 mm	szt.	3	0.00	0.00
25 d.1. 4	KNR 2-17 0138-02	Kratka wyrównawcza 300x200 mm	szt.	2	0.00	0.00
26 d.1. 4	KNR 2-17 0208-01	Wentylator Typ Silent 100	szt.	1	0.00	0.00
27 d.1. 4	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	12.94	0.00	0.00
28 d.1. 4	KNR 2-16 0306-08	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	12.94	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Wentylacja N3				
29 d.1.09 5	KNR 2-17 0320- poz. zastępcza	Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej "Komfovent Recu 400HE" z automatyką	szt.	1	0.00	0.00
30 d.1.02 5	KNR 2-17 0155- analogia	Tłumik szumu Fi 200/600 mm	szt.	1	0.00	0.00
31 d.1.02 5	KNR 2-17 0138-	Kratka wentylacyjna RGS-4 425x75 mm	szt.	2	0.00	0.00
32 d.1.02 5	KNR 2-17 0123-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	11.24	0.00	0.00
33 d.1.08 5	KNR 2-16 0306-	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	11.24	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Wentylacja W3				
34 d.1. 02 6	KNR 2-17 0150-	Podstawa dachowa stalowa kołowa typ B/I Fi 250 mm	szt.	1	0.00	0.00
35 d.1. 02 6	KNR 2-17 0144-	Wyrzutnia dachowa WLO-250 mm	szt.	1	0.00	0.00
36 d.1. 02 6 analogia	KNR 2-17 0155-	Tłumik szumu Fi 200/300 mm	szt.	1	0.00	0.00
37 d.1. 01 6	KNR 2-17 0138-	Kratka wentylacyjna wywiewna RGS-4 325x75 mm	szt.	3	0.00	0.00
38 d.1. 02 6	KNR 2-17 0138-	Kratka wyrównawcza 300x200 mm	szt.	2	0.00	0.00
39 d.1. 01 6	KNR 2-17 0208-	Wentylator Typ Silent 100	szt.	1	0.00	0.00
40 d.1. 02 6	KNR 2-17 0123-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm	m ²	10.38	0.00	0.00
41 d.1. 08 6	KNR 2-16 0306-	Izolacja otulinami z wełny mineralnej Klimafix gr.30 mm kanałów wentylacyjnych okrągłych	m ²	10.38	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Roboty Budowlane				
42 d.1. 7	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - otwory w stropie	m ³ bet.	0.98	0.00	0.00
43 d.1. 7	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	0.77	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	348.2462	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Automatyka centrali i went. Komfo- vent Recu 400HE	kg	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
2.	Centrala wentylacyjna Komfovent Recu 400HE	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
3.	Czerpnia ścienna 400x200 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
4.	Izolacja Klimafix gr. 30 mm	m²	18.8370		18.8370	0.00	0.00					
5.	Izolacja Klimafix gr.30 mm	m	62.5800		62.5800	0.00	0.00					
6.	kausze stalowe ocynkowane	szt	37.5000		37.5000	0.00	0.00					
7.	kotwy mocujące z bednarki ocynko- wanej	m	7.3500		7.3500	0.00	0.00					
8.	Kratka RGS-4 325x75 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
9.	Kratka wentylacyjna nawiewna RGS-4 425x75 mm	szt	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
10.	Kratka wyrównawcza 300x200 mm	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
11.	kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm	m²	24.4360		24.4360	0.00	0.00					
12.	kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowa- nej o obwodzie do 1400 mm	m²	5.0232		5.0232	0.00	0.00					
13.	linka stalowa ocynkowana śr.5 mm	m	18.7200		18.7200	0.00	0.00					
14.	płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm	kg	0.3900		0.3900	0.00	0.00					
15.	podpory kanałów (przewodów) wen- tylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm	szt	3.2292		3.2292	0.00	0.00					
16.	podpory kanałów (przewodów) wen- tylacyjnych typ C	szt	36.4360		36.4360	0.00	0.00					
17.	Podstawa dachowa stalowa kołowa typ B/I Fi 250 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
18.	przewody (prostki) wentylacyjne ko- łowe typ S (Spiró) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm	m²	36.9520		36.9520	0.00	0.00					
19.	przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalo- wej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm	m²	13.4550		13.4550	0.00	0.00					
20.	ściągacze śrubowe stalowe ocynko- wane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełko- wym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym	szt	9.3600		9.3600	0.00	0.00					
21.	śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześci- kątными średniokładnymi M 12x160 mm	szt	37.4400		37.4400	0.00	0.00					
22.	śruby stalowe zgrubne z łbem sze- ściokątnym z gwintem na całej dłu- gości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług.do 50 mm	kg	34.7822		34.7822	0.00	0.00					
23.	Tłumik szumu Fi 200/300 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
24.	Tłumik szumu Fi 200/600 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
25.	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych	szt	6.2400		6.2400	0.00	0.00					
26.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych	szt	13.5200		13.5200	0.00	0.00					
27.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obw.do 1200 mm	szt	4.1600		4.1600	0.00	0.00					
28.	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o ob- wodzie do 1400 mm	szt	15.0696		15.0696	0.00	0.00					
29.	uszczelki gumowe pod płaszcz pod- stawy z płyty gumowej o gr. 5 mm	szt	3.0900		3.0900	0.00	0.00					
30.	uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych	szt	155.866 0		155.866 0	0.00	0.00					
31.	Wentylator Silent 100	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
32.	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr.6.3 mm o dług.do 45 mm	kg	0.0080		0.0080	0.00	0.00					
33.	Wyrzutnia dachowa WLO-250 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
34.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
35.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	4.8318	0.00	0.00
2.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	4.8318	0.00	0.00
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	8.9916	0.00	0.00
4.	samochód transportowy	m-g	1.5000	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł