PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W POM.220, 218 i 219

BUDYNEK DYDAKTYCZNY ISTNIEJĄCY

BUDYNEK W STANIE SUROWYM ADAPTOWANY

DACH PRZESZKLOWY Z 5-KOMOROWEGO POLIWĘGLANU DŁ. 7 m, W PROFILACH SYSTEMOWYCH, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH

PAPA TERMOZGRZEWALNA
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ GR. 20 CM
ISTNIEJĄCY STROP

BLACHA TRAPEZOWA
ŁATY/KONTRŁATY
FOLIA PÓŁPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEŁNE 1,5 CM
WEŁNA MINERALNA 20 CM
FOLIA PE
STROP PREFABRYKOWANY I WYLEWANY 24 CM
TYNK WEWN. 1,5 CM

BLACHA POWLEKANA TRAPEZOWA
PIANKA POLIETYLENOWA GR. 12 CM
OFOLIOWANA
BLACHA POWLEKANA PŁASKA

obróbka blacharska

5,40°

elementy konstrukcji "dachu szklanego" wg proj. konstrukcji

ścianka z gazobetonu gr. 24 cm
ocieplona styropianem gr.14 cm

belka dwuteowa obudowana 1x gkf 12,5mm

styropian twardy 10 cm

POSADZKA
SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM
STYROPIAN 5CM
FOLIA PE
BETON GR 10 CM
UBITY PIASEK

+ 300

± 0 .00

+ 360 .00

± 0 .00

± 0 .00

PRZEKRÓJ B-B 1:100

BLACHA TRAPEZOWA
ŁATY/KONTRŁATY
FOLIA PÓŁPRZEPUSZCZALNA
DESKOWANIE PEŁNE 1,5 CM
WEŁNA MINERALNA 20 CM
FOLIA PE
STROP PREFABRYKOWANY I WYLEWANY 24 CM
TYNK WEWN. 1,5 CM

murłat 10x10

KROKWIE 6,3 X 17,5 cm

+ 496

+ 478

+ 443

+ 361

KROKWIE 6,3 X 17,5 cm

daszek poliwęglanowy systemowy o wysięgu 180 cm

słupki 10x10cm

słupki 10x10cm

słupki 10x10cm

murłat 10x10

murłat 10x10

murłat 10x10

+ 300

styropian twardy 10 cm

styropian twardy 10 cm

POSADZKA
SZLICHTA CEMENTOWA 4 CM
STYROPIAN 5CM
FOLIA PE
BETON GR 10 CM
UBITY PIASEK

± 0 .00

-30

-2

PRZEKRÓJ C-C 1:100

AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Przebudowa Zespołu Szkół w Mszczonowie ul. Ługowa 13 96-320 Mszczonów		1 : 100
			data:30.09.09 r.
TYTUŁ OPRACOWANIA	PRZEKRÓJ B-B i C-C		Nr rys. A9
PROJEKTANT	mgr inż.arch ANNA SOBOL	SUW 85/93	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch JOANNA BOBROWSKA	1/2003/OL	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS