

KOSZTORYS OFERTOWY wyposażenie hali sportowej w Wiskitkach

Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
GIMNASTYKA					
1	Ławka gimnastyczna dł. 4,00 m wysokość 30 cm., podstawa drewniana z zaczepami do mocowania na drążku drabiny gimnastycznej	szt.	4		
2	Drążek gimnastyczny zakładany na drabinkę o średnicy 30mm, wykonany ze sklejki, wzmocniony wewnątrz prętem stalowym. Ruchome ramiona umożliwiające regulację wysokości i odległości.	szt	2		
3	Kozioł gimnastyczny pokryty skórą syntetyczną z regulacją wysokości 90-130 cm skokowo co 5 cm. Nogi podstawy antypoślizgowe, niebrudzące stopki z tworzywa. Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie.	szt.	1		
4	Odeskocznia przeznaczona do treningu lub wyczynu dla juniorów. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wysokość czoła odeskocznia - 21 cm.	szt.	1		
5	Równoważnia gimnastyczna niska dł. 3,0m. Belka wykonana z drewna iglastego klejonego, zabezpieczonego lakierem.	szt.	1		
6	Lina do wspinania z włókna jutowego. Długość 7 m. Wykonana z lin kręconych konopnych. Element zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem opłotem ze szpagatu i nakładką ze skóry lub tworzywa. Certyfikat bezpieczeństwa "B"	szt.	1		
7	Lina jutowa do ciągnięcia dł. 25,0 m	szt.	1		

8	Materac gimnastyczno-asekuracyjny antypoślizgowy z wzmocnionymi narożnikami i uchwytami bocznymi umożliwiającymi łatwe przenoszenie o wymiarach: 200x120x5cm	szt.	20		
9	Materac gimnastyczno-asekuracyjny antypoślizgowy z wzmocnionymi narożnikami i uchwytami bocznymi umożliwiającymi łatwe przenoszenie o wymiarach 200x120x10cm	szt.	4		
10	Materac gimnastyczno-asekuracyjny antypoślizgowy z wzmocnionymi narożnikami i uchwytami bocznymi umożliwiającymi łatwe przenoszenie o wymiarach 200x120x20cm	szt.	1		
11	Wózek na materace wym. 200x120 Wykonany z profili stalowych z sześcioma kółkami obrotowymi. Qmax 250 kg	szt.	1		
12	Szarfy wykonane z tkaniny syntetycznej o szerokości 3.5 cm, długości: 2 x 60 cm w kolorach: czerwony, zielony, niebieski, żółty (po 10 sztuk z każdego koloru)	szt	40		
LEKKOATLETYKA					
13	Materac do skoku wzwyż wykonany metodą komorową z pianki poliuretanowej obszytej folią PVC. Spodnia część posiada warstwę antypoślizgową. Materac z uchwytami do przenoszenia i paskami umożliwiającymi łączenie dwóch materacy ze sobą dowolnym bokiem, wymiary: 200x300x40cm	szt.	1		
14	Stojak do skoku wzwyż uniwersalny, wykonany z profilu aluminiowego. Słupki wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 75 do 250 cm.	szt.	2		
15	Poprzeczka do skoku wzwyż treningowa, wykonana z włókna szklanego, zrównoważona grawitacyjnie, dł. 400 cm	szt.	2		
16	Kołderka na materac zeskokowy z uchwytami do mocowania do zeskoku, kolcoodporna o wymiarach: 400x300x5cm	szt.	1		

17	Płotek lekkoatletyczny szkolny aluminiowo-stalowy, gięty, z regulacją wysokości - 5 poziomów: 600, 686, 762, 840, 914mm. Stalowa podstawa wykonana z rur giętych pod kątem 90 stopni połączonych z poprzeczką. W podstawach płotka umieszczone stalowe obciążniki pozwalające na powrót płotka do pozycji pionowej po jego dchyleniu. Aluminiowe rury teleskopowe z zatraskowym systemem regulacji wysokości.	szt.	8		
18	Blok startowy szkolno-treningowy z regulacją pochylenia oparcia i punktów podparcia, z kołkami, do stosowania na tartanie	szt.	4		
19	Kula treningowa stalowa 4kg	szt.	2		
20	Kula treningowa stalowa 5kg	szt.	2		
21	Piłka lekarska 2kg	szt.	6		
22	Piłka lekarska 5kg	szt.	4		
23	Wózek na piłki o pojemności od 180 do 220 l., przejezdny, zamykany na klucz, wykonany z metalowych rur.	szt.	2		
24	Pałeczki sztafetowe plastikowe w różnych kolorach (w komplecie 6 sztuk)	kpl	1		
25	Stoper elektroniczny. Pomiar minimum 30 czasów	szt.	4		
26	Obuwie sprinterskie kolce lekkoatletyczne, wierzch wykonany z materiałów syntetycznych, wyściółka tekstylna, podeszwa syntetyczna (w zestawie kolce krótkie oraz długie) w następujących rozmiarach : 36 - jedna para, 37 - dwie pary, 38 - cztery pary, 39 - dwie pary, 40 - jedna para, 41 - jedna para, 42 - dwie pary, 43 - dwie pary, 44 - dwie pary, 45 - dwie pary, 46- jedna para	szt.	20		
27	Chorągiewki sędziowskie, po cztery sztuki w kolorze białym i czerwonym, wykonane z tkaniny poliestrowej, uchwyt drewniany	szt	8		
28	Taśmy miernicze po jednej sztuce o długości 30 m i 50 m	szt	2		

	PIŁKA SIATKOWA				
29	Stanowisko sędziowskie STANDARD. Wykonane z rur stalowych, dwa lub trzy punkty mocowania do słupka , regulacja wysokości podestu. Posiada system jezdny pozwalający na łatwe przenoszenie po zakończeniu gry.	szt.	1		
30	Przymiar do mierzenia ustawienia wysokości siatki, metalowy	szt.	1		
31	Uchwyty magazynowe na słupki do siatkówki do zamocowania na ścianie	kpl.	2		
32	Piłka siatkowa wysokiej jakości klejona 18-to panelowa, posiadająca atest FIVB, rozmiar nr 5	szt.	4		
33	Piłka siatkowa treningowe . Skóra syntetyczna, klejona, rozmiar 5	szt.	4		
	PIŁKA NOŻNA I HALOWA				
34	Piłka nożna meczowa, szyta, akceptacja FIFA rozmiar 5, na boisko trawiaste	szt.	20		
35	Piłka halowa skórzana niski kozioł. Rozmiar 4.	szt.	4		
36	Rękawice bramkarskie, rozmiar 8,5	szt.	2		
37	Metalowy wózek do kredowania z możliwością regulacji szerokości linii (5 lub 10 cm.) Mozliwość stosowania kredy lub wapna.	szt.	1		
38	Słupek boiskowy z chorągiewką uchylną do zaznaczania narożników boiska. W skład słupka boiskowego wchodzi: laska z tworzywa sztucznego -długość 140 cm, chorągiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu.	szt.	4		
39	Getry piłkarskie w kolorze granatowym w rozmiarze: 42/44 - 8 par 44/46 - 8 par	szt	16		
40	Ochroniacze na piszczel	szt	16		
	PIŁKA RĘCZNA				
41	Piłka ręczna rozmiar 1 na wszystkie rodzaje nawierzchni wykonana z materiału syntetycznego, 4 warstwowa, w dwóch kolorach po 15 sztuk	szt.	30		

42	Piłka ręczna rozmiar 2, na wszystkie rodzaje nawierzchni, wykonana z materiału syntetycznego, 4 warstwowa, w dwóch kolorach po 15 sztuk	szt.	30		
	PIŁKA KOSZYKOWA				
43	Piłka meczowa do koszykówki, ze wzbogacanej skóry kompozytowej Ulimat ZK, przeznaczona do gry w obiektach zamkniętych. Rozmiar 7	szt.	4		
44	Słupek boiskowy z podstawą gumową. W skład słupka wchodzi: laska z tworzywa sztucznego - długość 120 cm, chorągiewka, podstawa gumowa. W dwóch kolorach po 10 sztuk z każdego.	szt	20		
	UNIHOKEJ				
45	Zestaw szkolny do unihokeja senior 95 max. W skład zestawu wchodzi 10 kijów (5 czerwonych, 5 żółtych) o długości 95 cm oraz 10 piłek i 2 bramki metalowe 60 x 90 cm.	kpl	2		
46	Zestaw szkolny do unihokeja senior 87 max. W skład zestawu wchodzi 10 kijów (5 czerwonych, 5 żółtych) o długości 87 cm oraz 10 piłek i 2 bramki metalowe 60 x 90 cm.	kpl	1		
47	Strój bramkarski do unihokeja. W komplecie : maska, bluza - rękawy wzmocnione pianką, kamizelka - zapewniająca ochronę klatki piersiowej (pianka grubości 1 cm obszyta poliestrem), spodnie z tkaniny odpornej na ścieranie, przód i tył spodni wzmocniony pianką o grubości 1 cm obszytej poliestrem) Strój odpowiedni dla wzrostu 170 cm.	kpl	1		

	TENIS STOŁOWY				
48	Stół tenisowy wzbogacony o zespół jezdny złożony z czterech łożyskowanych, skrętnych kółek ułatwiających transport i ustawienie stołu. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze niebieskim, blat wzmocniony oskrzynią z kątownika stalowego. Nogi wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.	szt.	8		
49	Liczydło punktów do tenisa stołowego	szt.	10		
50	Płotki (parkany) do kortów do tenisa stołowego	szt.	10		
51	Pięcзки do tenisa stołowego 40 mm	szt.	400		
52	Siatka do tenisa stołowego klipsowa, profesjonalna	szt.	8		
	BOISKO				
54	Drabinki kooordynacyjne	szt.	2		
	AKCESORIA				
55	Tablica korkowa o wymiarach 120x70 cm.	szt.	2		
56	Uniwersalny kompresor do pompowania piłek z wyświetlaczem pomiaru ciśnienia. Napięcie znamionowe : 220-240 V Natężenie prądu : 0,5A Moc nominalna : 95W Certyfikat CE	szt.	2		
57	Tablica ogłoszeniowa zamykana	szt.	2		
58	Pachołki o wysokości 37 cm	szt.	40		
59	Koszulki "kontrasty" w dwóch kolorach: zielonym i czerwonym, po 15 szt. W każdym kolorze.	szt.	30		
60	Stojak na piłki półkowny z rurek metalowych, przejezdny. Wymiary 140 x 140 x 40 cm.	szt.	4		
61	Gablota na puchary o wymiarach 120x90x 25 wykonana w całości z profili aluminiowych standardowych. Narożniki plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie półka z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości. Oświetlenie diodowe	szt.	2		

62	Podest zwycięscy o wymiarach 60x40x40 cm Wykonany z płyty odpornej na warunki atmosferyczne, powierzchnia podestu pokryta materiałem antypoślizgowym. Podest wykonany z płyty odpornej na warunki atmosferyczne, powierzchnia antypoślizgowa, lekka konstrukcja przy zachowaniu dużej wytrzymałości mechanicznej	szt	1		
	PIŁKOCHWYT				
63	Siatka polipropylenowa PP. Wielkość oczka siatki 4,5 x 5,5. Grubość siatki 5 mm. Kolor - zielona. Długość siatki 20 m, szerokość 6m	mb	20		
64	Słupki metalowe o kształcie okrągłym, wykonane z rury ocynkowanej, powleczone poliestrem (lub malowane farbą do metali). Przeznaczone do montowania w betonowym monolitycznym fundamencie, o wysokości nad podłożem 6m, Każdy słupek zwieńczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego	szt	7		
65	Elementy mocujące siatkę do słupków (linki stalowe ocynkowane, haczuki ocynkowane, napinacze) w ilości zapewniającej prawidłowy montaż 20 metrów piłkochwytu.	kpl	1		
	KOSZTORYS OFERTOWY wyposażenie saligimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie				
66	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
	GIMNASTYKA				
67	Ławka gimnastyczna, wysokość 30 cm, dł. 3,00 m, podstawa drewniana	szt	3		
68	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, pokryta skórą syntetyczną z wózkiem do transportu	szt	1		
69	Koźioł gimnastyczny pokryty skórą syntetyczną z regulacją wysokości 90-130 cm skokowo co 5 cm. Nogi podstawy antypoślizgowe, niebrudzące stopki z tworzywa. Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie.	szt	1		

70	Materac gimnastyczno-asekuracyjny antypoślizgowy z wzmocnionymi narożnikami i uchwytami bocznymi umożliwiającymi łatwe przenoszenie 200x120x10cm	szt	8		
	TENIS STOŁOWY				
71	Stół tenisowy wzbogacony o zespół jezdny złożony z czterech łożyskowanych, skrętnych kółek ułatwiających transport i ustawienie stołu. Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze niebieskim blat wzmocniony oskrzynią z kątownika stalowego . Nogi wykonane z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych.	szt	2		
72	Siatka do tenisa stołowego przykręcana, zalecana do stołów tenisowych o grubości do 25mm. Możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (siatka z włókien syntetycznych).	szt	2		
	SIŁOWNIA				
73	Ławka kulturystyczna ze stojakami na gryf z regulowanym ułożeniem siedzenia i oparcia o długości 258 cm, szerokości 132cm i wysokości 193 cm.	szt	1		
74	Gryf olimpijski ze stali sprężystej	szt	1		
75	Talerz 20 kg - gumowy	szt	4		
76	Talerz 10 kg - gumowy	szt	4		
77	Talerz 5 kg - gumowy	szt	4		
78	Talerz 2,5 kg - gumowy	szt	4		
79	Talerz 1,25 kg - gumowy	szt	4		
	AKCESORIA				

80	Zestaw szyn ściennych. Mechanizm naciagowy przesuwany z zastosowaniem mimośrod. Płynna regulacja wysokości siatki. Wielofunkcyjna: siatkówka, badminton. Długość 2 m .Z możliwości a zainstalowania od podłoża min. 100 cm. W komplecie z siatką (siatka do siatkówki wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3mm.Posiada linkę stalową oraz boczne wzmocnienia.Górna część siatki obszyta jest taśmą o szerokości 5 cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 4 punktach).	kpl.	1		
	KOSZTORYS OFERTOWY wyposażenie saligimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie				
	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
	GIMNASTYKA				
81	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, pokryta skórą syntetyczną z wózkiem do transportu	szt	1		
82	Koziół gimnastyczny pokryty skórą syntetyczną z regulacją wysokości w zakresie: 90-130 cm	szt	1		
83	Odeskocznia wyczynowa. Wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność oraz dwie wymienne stalowe sprężyny stożkowe Wysokość czoła odskoczni - 21 cm.	szt	1		
84	Materac gimnastyczno-asekuracyjny antypoślizgowy z wzmocnionymi narożnikami i uchwytyami bocznymi o wymiarach 200x120x10cm	szt	5		
	LEKKOATLETYKA				
85	Poprzeczka do skoku wzwyż treningowa , wykonana z włókna szklanego, zrównoważona grawitacyjnie, dł. 350 cm	szt.	1		
86	Kula treningowa stalowa 5 kg	szt	2		

87	Kula treningowa stalowa 6 kg	szt	2		
88	Kula treningowa stalowa 7,26 kg	szt	2		
89	Piłka lekarska 3kg	szt	5		
90	Obuwie sprinterskie kolce lekkoatletyczne. Wierzch wykonany z materiałów syntetycznych, wyściółka tekstylna, podeszwa syntetyczna (w zestawie kolce krótkie oraz długie) w następujących rozmiarach: po 3 sztuki z rozmiarów 44, 45, 46	szt	9		
	BADMINTON				
91	Rakieta do badmintona aluminiowa	szt	10		
	PIŁKA SIATKOWA				
92	Piłka do siatkówki meczowa. Skóra syntetyczna, szyta, rozmiar 5, atest FIVB	szt	10		
	PIŁKA KOSZYKOWA				
93	Piłka do koszykówki, skóra kompozytowa, rozmiar 7	szt	10		
	PIŁKA NOŻNA				
94	Piłka nożna treningowa, szyta, skórzana, przeznaczona na boisko trawiaste. Rozmiar 5	szt	10		

	AKCESORIA				
95	Koszulki "kontrasty" unisex , po 15 sztuk w kolorze zielonym i 15 sztuk w kolorze czerwonym.	szt	30		
	KOSZTORYS OFERTOWY wyposażenie saligimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie				
	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
	SIŁOWNIA				
96	Rower treningowy sprinterski. Mechaniczny system hamowania. Bezstopniowy zakres obciążania. Mechaniczna regulacja obciążania. Ciężar koła ramowego 18 kg. Nośność 120 kg., pionowa i pozioma regulacja kierownicy. Rolki transportowe. Pedaly z paskami, mocowane na korbach. Wymiary (dł/szer/wys) 125/51/117 cm	szt	1		
97	Hantla gwintowa 10 kg. Długość gryfu 35 cm. Średnica gryfu 27,2mm. Zacisk gwiazdkowy 2 szt. Waga gryfu 2,0 kg. Talerz żeliwny: 2x2,5 kg, 2x1 kg, 2x0,5 kg.	szt	1		
98	Zacisk żeliwny imbusowy na gryf o średnicy od 25 mm. do 29 mm. Waga zacisku 0,2 kg.	szt	4		
	TENIS STOŁOWY				
99	Rakieta treningowa do tenisa stołowego	szt	6		
100	Ssiatka do tenisa stołowego klipsowa, profesjonalna	szt	2		
130	PIŁKA SIATKOWA				
	Piłki siatkowe treningowe . Skóra syntetyczna, klejona, rozmiar 5	szt	20		
131	Siatka do piłki siatkowej o wymiarach 9,5:1m	szt	1		

	AKCESORIA				
132	Gablota informacyjna korkowa w oprawie aluminiowej z szybą hartowaną w rozmiarze: (wys/szer/ gł) 200x100x8 cm	szt	1		
133	Pompka ręczna do piłek z przystawkami, długość 30 cm	szt	1		
MEBLE					
Meble do wyposażenia sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej					
Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednotka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Biurko dwuszafkowe dł. 140 x szer. 70 x wys. 75 cm - 1 szt. Opis: biurko wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wymiary szafek : szerokość 400 mm głębokość 520 mm liczona wraz z frontami, 10 cm pod blatem stała półka o szerokości 500 mm, w lewej szafce 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym w prawej 1 półka na podpórkach w środku wysokości zamknięta drzwiami z zamkiem bębnowym. Szuflady na prowadnicach rolkowych, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.	szt	2		

2	<p>Biurko dwuszafrkowe dł. 140 x szer. 70 x wys. 75 cm Opis: biurko wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wymiary szafek : szerokość 400 mm głębokość 520 mm liczona wraz z frontami, 10 cm pod blatem stała półka o szerokości 500 mm, w lewej szafce 4 szuflady zamykane zamkiem centralnym w prawej 1 półka na podpórkach w środku wysokości zamknięta drzwiami z zamkiem patentowym. Szuflady na prowadnicach rolkowych, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe.</p>	szt	7		
3	<p>Biurko jednoszafrkowe dł. 120 x szer. 70 x wys. 75 cm Opis: biurko wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wymiary szafki : szerokość 400 mm głębokość 520 mm liczona wraz z frontami, 10 cm pod blatem stała półka o szerokości 500 mm, w szafce szuflada o wysokości 180 mm poniżej drzwi zamykane zamkiem patentowym, za nimi półka na podpórkach w środku wysokości. Szuflada na prowadnicach rolkowych, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe.</p>	szt	2		

4	<p>Zestaw szaf o wymiarach szer. 470 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 6 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: - 1 szt. o szerokości 1200 mm, dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte, środkowa półka stała, pozostałe na podpórkach. - 1 szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi. - 1 szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte.- 1 szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami. Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych</p>	kpl	1		
5	<p>Szafa trzydrzwiowa: szer. 130 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze limba czekoladowa D 2380, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wieniec górny szafy, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i licujący z drzwiami. Wewnątrz przegroda pionowa dzieląca szafę na przestrzenie o szerokości 415 i 831 mm. Odległości między półkami 360 mm, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.</p>	szt	1		

6	<p>Zestaw szaf o wymiarach szer. 320 x wys. 140 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 5 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: - 1 szt. o szerokości 80cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi. - 1 szt. o szerokości 80cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte.- 1 szt. o szerokości 80cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami. Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych metalowych, uchwyty do drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.</p>	kpl	1		
7	<p>Szafa wnękowa szer. 91 x wys. 206 x gł. 40 cm Opis: Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wstawiona we wnękę o w/w wymiarach, odległości między półkami 312 mm, po zamontowaniu góra i boki szafy wykończone listwami maskującymi z płyty w kolorze szafy, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Uchwyty drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę.</p>	szt	1		

8	<p>Stojak na mapy szer. 90 x wys. 70 x gł. 40 cm Opis: Stojak wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Zamontowane pionowe przegrody umożliwiające pionowe wstawienie 20 map. Dno stojaka z płyty o gr. 18 mm, do którego zamocowane są 4 łożyskowane kółka</p>	szt	1		
9	<p>Szafka RTV na kółkach szer. 90 x wys. 80 x gł. 60 cm Opis: Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Błat o grubości 25 mm, szafka zamykana drzwiami z zamkiem bębnowym, w połowie wysokości półka, do wieńca dolnego zamocowane łożyskowane kółka. Zamocowane przepusty kabli pomiędzy półkami umożliwiające podłączenie odbiornika TV na blacie i sprzętu audio i video wewnątrz szafki.</p>	szt	1		
10	<p>Szafka RTV (wbudowana) szer. 90 x wys. 87 x gł. 60 cm Opis: Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Błat o grubości 25 mm, szafka zamykana drzwiami z zamkiem bębnowym, w połowie wysokości półka, wysokość cokołu 60 mm. Zamocowane przepusty kabli pomiędzy półkami umożliwiające podłączenie odbiornika TV na blacie i sprzętu audio i video wewnątrz szafki. Szafka nie posiada pleców. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę.</p>	szt	1		

11	Szafka RTV (wbudowana) szer. 120 x wys. 110 x gł. 60 cm Opis: Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Błat o grubości 25 mm, szafka zamykana drzwiami z zamkiem bębnowym, w połowie wysokości półka, wysokość cokołu 60 mm. Zamocowane przepusty kabli pomiędzy półkami umożliwiające podłączenie odbiornika TV na blacie i sprzętu audio i video wewnątrz szafki. Szafka nie posiada pleców. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę	szt	1		
12	Szafka RTV na kółkach szer. 90 x wys. 80 x gł. 60 cm Opis: Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Błat o grubości 25 mm, szafka zamykana drzwiami z zamkiem bębnowym, w połowie wysokości półka, do wieńca dolnego zamocowane łożyskowane kółka. Zamocowane przepusty kabli pomiędzy półkami umożliwiające podłączenie odbiornika TV na blacie i sprzętu audio i video wewnątrz szafki.	szt	6		

13	<p>Regał z nadstawką szer. 204 x wys. 200 x gł. 40/15 cm Opis: Regał wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm.- Część dolna składająca się z 3 elementów o szerokości 680 mm, głębokości 420 mm liczona wraz z frontami i wysokości 900 mm, blat części dolnej o grubości 25 mm wystający nad drzwi. Wewnątrz 2 półki, odległości między półkami 254 mm, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Uchwyty do szuflad i drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.- część górna składająca się z 3 elementów o szerokości 680 mm, głębokości 150 mm i wysokości 1100 mm. Wewnątrz 3 półki, wieniec górny o grubości 25 mm, półki otwarte bez drzwi, odległość między półkami 246 mm</p>	szt	1		
14	<p>Lada opuszczana szer. 70 x dł. 27 cm Opis: Lada wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. mocowana do ściany na zawiasach umożliwiających jej opuszczanie i podnoszenie. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę.</p>	szt	1		

15	Szafa wewnętrzna na dokumenty szer. 95 x wys. 192 x gł. 40 cm Opis: Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Odległości między półkami 350 mm, dwie dolne półki zamknięte drzwiami, pozostałe 3 półki otwarte, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Uchwyty drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.	szt	1		
16	Stół laboratoryjny dł. 190 x szer. 80 x wys. 80 cm Opis: stelaż stołu wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, blat pokryty twardym laminatem	szt	1		
17	Szafa na odczynniki szer. 95 x wys. 192 x gł. 40 cm Opis: Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Odległości między półkami 350 mm, dwie dolne półki zamknięte drzwiami, pozostałe 3 półki otwarte, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Uchwyty drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.	szt	1		

18	<p>Ławka mocowana do ściany dł. 465 x szer. 50 x wys. 45 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 25 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, ławka ma być zamontowana we wnęce i nie posiada oparcia, wykonana jest z 2 członów po 232,5 cm każdy, mocowana na stałe do ściany. Każdy człon musi posiadać 3 nogi w celu uniknięcia wyginania się siedziska. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę.</p>	szt	1		
19	<p>Półka wisząca nad grzejnik dł. 190 x szer. 20 cm -mocowana na wspornikach metalowych Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany na podpórkach metalowych w kształcie litery „L”.</p>	szt	1		
20	<p>Półka wisząca nad grzejnik dł. 180 x szer. 20 cm -mocowana na wspornikach metalowych Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany na podpórkach metalowych w kształcie litery „L”.</p>	szt	1		
21	<p>Półka wisząca na ścianę szer. 700 x wys. 30 x gł. 25 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, półka wykonana z 4 członów po 175 cm każdy, posiada plecy i zawieszki umożliwiające zawieszenie na ścianie.</p>	szt	1		

22	Półka wisząca na ścianę szer. 92 x wys. 20 x gł. 20 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, posiada plecy i zawieszki umożliwiające zawieszenie na ścianie.	szt	1		
23	Półki we wnękę szer. 133 x 31 cm Opis: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowane na stałe do ściany. Wymaga dokładnego wymierzenia przez wykonawcę i omówienia z dyrektorem szkoły sposobu montażu.	szt	5		
24	Zestaw szaf o wymiarach szer. 500 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 7 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: - 1 szt. o szerokości 84cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi. - 2 szt. o szerokości 84cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte. - 2 szt. o szerokości 84cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami. Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych metalowych, uchwyty do drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.	kpl	1		

25	Regał biblioteczny szer. 100 x wys. 210 x gł. 60 cm Opis: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejony obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, 7 przestrzeni między półkami, odległości między półkami liczone kolejno od dołu: 1 x 35 cm, 3 x 30 cm, 3 x 21,5 cm, wysokość cokołu 60 mm.	szt	1		
26	Regał ekspozycyjny (skośne półki na prasę) szer. 95 x wys. 185 x gł. 40 cm Opis: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejony obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, cztery skośne półki z ogranicznikami umożliwiającymi ekspozycję np. czasopism, wysokość cokołu 60 mm. Szczegóły wykonania do omówienia z dyrektorem szkoły.	szt	1		
27	Regał ekspozycyjny (skośne półki na prasę) szer. 65 x wys. 185 x gł. 40 cm Opis: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze limba jasna D 2381, oklejony obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, cztery skośne półki z ogranicznikami umożliwiającymi ekspozycję np. czasopism, wysokość cokołu 60 mm. Szczegóły wykonania do omówienia z dyrektorem szkoły.	szt	1		

28	<p>Zestaw szaf o wymiarach szer. 380 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 5 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: -1szt. o szerokości 100cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi.-1szt. o szerokości 100cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte.-1 szt. o szerokości 100cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami.Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych metalowych, uchwyty do drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.</p>	kpl	1		
29	<p>Półka wisząca nad grzejnik dł. 120 x szer. 20 cm -mocowana na wspornikach metalowych Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany na podpórkach metalowych w kształcie litery „L”.</p>	szt	3		

30	<p>Zestaw szaf o wymiarach szer. 368 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 5 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: -1szt. o szerokości 96 cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi.-1szt. o szerokości 96 cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte.-1 szt. o szerokości 96 cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami.Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych metalowych, uchwyty do drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.</p>	kpl	1		
31	<p>Szafa wnękowa na dokumenty szer. 90 x wys. 210,6 x gł. 40 cm Opis: Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze limba jasna D 2381, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Wieniec górny szafy, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i licujący z drzwiami. Odległości między półkami 320 mm, drzwi na zawiasach puszkowych metalowych, zamykane zamkami bębnowymi. Dwie środkowe półki stałe, pozostałe na podpórkach z możliwością regulacji w 3 wysokościach. Uchwyty drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.</p>	szt	1		

32	Zestaw szaf o wymiarach szer. 350 x wys. 160 x gł. 42 cm Opis: Zestaw wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, w kolorze czereśnia D2361, wszystkie wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm. Składa się 5 elementów z których 2 zewnętrzne posiadają półki o kształcie ¼ koła, odległość między półkami 360 mm. Wieniec górny każdego z elementów, grubość - 25 mm zamocowany na bokach szafek i wystający nad drzwi. Szerokość szafek zewnętrznych 400 mm, pozostałe elementy odpowiednio: -1szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne zamknięte drzwiami przeszklonymi.-1szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne otwarte.-1 szt. o szerokości 90cm dwie dolne półki zamknięte drzwiami, dwie górne drzwiami.Wszystkie drzwi zamykane zamkami bębnowymi, zamocowane na zawiasach puszkowych metalowych, uchwyty do drzwi metalowe. Wysokość cokołu 60 mm.	kpl	2		
33	Ławki szkolne typ jednoosobowe 50 x 70 cm, wysokość: wys. nr 6, stelaż rurki 28 mm.. płyta laminowana kolor do ustalenia z dyrektorem szkoły obrzeże PCV	szt	120		
34	Stelaż czarny z rury stalowej , nóżki zakończone plastikowymi końcówkami FI 22 siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki lisciatej, rozmiar nr 6	szt	120		
35	krzesła biurowe do pokoju nauczycielskiego z tapicerką brązową	szt	15		
36	Gablota na sztandar. Wykonana z tarcicy dębowej .Dokładnego pomiaru po uzgodnieniach z Dyrektorem	szt	1		

37	Podstawa pod rzutnik multimedialny wys. 130 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze czereśnia D 2361, wykonanie ma umożliwić umieszczenie na blacie podstawy rzutnika multimedialnego, podstawa ma być wyposażona w kółka łożyskowane umożliwiające jej łatwe przemieszczanie.	szt	3		
38	Wieszak stojący metalowy Wykonany ze stali malowanej proszkowo lub chromowanej	szt	3		
39	Tablice korkowe , wymiary 90 X 120 cm.	szt	26		
40	Listwa odbojowa szer. 30 cm x dł. 227 cm. Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany kołkami rozporowymi.	szt	3		
41	Listwa odbojowa szer. 30 cm x dł. 320 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany kołkami rozporowymi.	szt	1		
42	Listwa odbojowa szer. 30 cm x dł. 1000 cm Opis: wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze czereśnia D 2361, oklejona obrzeżem PCV lub ABS o grubości minimum 1 mm, mocowana do ściany kołkami rozporowymi.	szt	1		

**Meble do wyposażenia w
Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie**

Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednotka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
44	szafa odzieżowa o wymiarach 190x80x60 cm, kolor olcha, płyta meblowa wiórowa laminowana	szt	1		
45	szafa z 6 schowkami i schowkami na dzienniki 196x80x40 cm	szt	1		
46	szafa z 12 schowkami z możliwością wrzucania korespondencji płyta meblowa wiórowa laminowana 196x80x40 cm	szt	2		

47	regał z szafką 123x80x40 cm, kolor olcha, płyta meblowa wiórowa laminowa	szt	1		
Meble do wyposażenia w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach					
Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednotka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
48	szafa dwudrzwiowa z zamkiem na klucz z 5 półkami o wymiarach (wys/szer/gł) 200x80x40 , kolor olcha	szt	1		
49	szafa dwudrzwiowa z zamkiem na klucz ubraniowa (wys/szer/gł) 200x80x40 , kolor olcha	szt	1		
50	regał biurowy z płyty laminowanej o wymiarach 100x80x40 cm z czterema półkami mocowanymi za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem.	szt	1		

SPRZĘT MULTIMEDIALNY

Wypożyczenie dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej

Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Ekran ścienny 175x113,8 cm z możliwością zawieszenia na ścianie lub na suficie. Powierzchnia Matt-White z czarną ramką zawieszającą kontrast oglądanego obrazu. Format 4:3. Ekran ma możliwość regulacji wysokości dolnej krawędzi. Metalowa kaseta chroni ekran przed kurzem. Wbudowana blokada zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem. Istnieje możliwość odchylenia ekranu od pionu przez zamocowanie go na wysięgniku, dzięki czemu eliminuje się efekt Keystona.	szt	1		

Wypożyczenie dla Liceum Ogólnokształcącego w Wiskitkach

Lp.	Nazwa wyrobu i opis techniczny	jednostka miary	ilość sztuk	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
2	Laptop. Procesor: AMD Athlon 64X22,1 GHz; Przekątna ekranu: 15,4 cala Pamięć RAM: 4096MB. Pojemność dysku 320 GB. Model karty graficznej i Radeon HD3470 GDDR2	szt	2		
3	Przedłużacz bębnowy 230V. 4-ro gniazdowy o długości 50m.	szt	1		