



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:15

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:15

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:15

1
nawierzchnia bieżni i boiska wielofunkcyjnego
przyjęto wykop 36,50cm
na obszarze 1200,00m² warstwę wierzchnią stanowi
mieszanka żużla z humusem gr. 30cm na pozostałym obszarze
warstwę wierzchnią stanowi humus
- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
- nawierzchnia ET 3cm
- miał kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem nie wapienne)
- podsypka żwirowa ls=0,98 przyjęto średnio gr. 15,00cm
- istniejące warstwy gruntu
- grunt rodzimy

2
boisko do piłki nożnej i zaplecze lekkoatletyczne
przyjęto wykop 40,00cm
- sztuczna trawa h=50mm zasypana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym SBR,
- miał kamienny fr. 0,075-5mm ls=0,98 gr. 5cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem nie wapienne)
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem nie wapienne)
- podsypka żwirowa ls=0,98 przyjęto średnio gr. 15,00cm
- istniejące warstwy gruntu
- grunt rodzimy

3
- polbruk gr. 6cm
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka żwirowa 10cm,
- grunt rodzimy

4
piasek płukany 0-2mm gr. 30cm
- grunt rodzimy

5
- ziemia żyzna z nawożeniem gr. 10cm
odpowiednik min. klasy ornj III
- grunt rodzimy

6
- mieszanka żywicy poliuretanowej i piasku 0,2mm gr. 10cm
- kruszywo fr. 0,075-31,5mm ls=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem nie wapienne)
- podsypka żwirowa ls=0,98 przyjęto średnio gr. 15,00cm
- istniejące warstwy gruntu
- grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BIEŻNI PROSTEJ 100M I OWALNEJ 250M, STREET WORKOUT PARKU, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I ŚCIEŻKI ZDROWIA Z TOREM PRZESZKÓD PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CZESŁAWA TANIECKIEGO W POUSZCZY MARIANSKIEJ		
Inwestor: POWIAT ŻYRARDOWSKI UL. LIMANOWSKIEGO 45 96-300 ŻYRARDÓW		Lokalizacja: działki nr ewid. 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 103/16, 103/17 obwód Puszcz Marianskiej jedn. ewid. 143603, 2 Puszcz Marianska ul. Sobieskiego
Nazwa rysunku PRZESZKÓD		Rys. nr A2 Skala 1:50
Projektant architektura	mgr inż. Wioletta Piłarska spec. arch.-budowl. I szolbrano, 472/08	Data, podpis: 21.11.2016
Projektant konstrukcja	mgr inż. Artur Tuszyński spec. konstr. budowlana nr sup. KBY/1004/P004/14	Data, podpis: 21.11.2016