

# MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O

„Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 267”

„Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000”

Temat:

Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko - budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów.

Tytuł projektu:

**PROJEKT REMONTU ELEWACJI I OKIEN W POZIOMIE  
PARTERU ORAZ COKOŁU W BUDYNKU MUZEUM MAZOWSZA  
ZACHODNIEGO  
(D. WILLI KAROLA DITTRICHA)  
W ŻYRARDOWIE PRZY UL. KAROLA DITTRICHA 1.  
DZ. NR EW. 1638/1, OB. NR 0001, OBIEKT KAT. IX**

Branża:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

**TOM 1 - U**

Faza:

**PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY  
UZUPEŁNIENIE – PROGRAM REMONTU DRZWI WEJŚCIOWYCH**

Kody CPV:

45453100-8 Roboty renowacyjne  
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45421135-9 Instalowanie okien drewnianych  
45421133-5 Instalowanie progów(podokienników)  
45262522-6 Roboty murarskie  
45262510-9 Roboty kamieniarskie



Inwestor:

**Powiat Żyrardowski,  
ul. Limanowskiego 46, 96-300 Żyrardów**

Jednostka Projektowa:

**MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O. O.  
01-187 Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B  
tel. +48 22 862 60 89, +48 22 862 60 90, fax. +48 22 862 60 88  
e-mail: biuro@makrobudomat.pl**

## PROJEKTANCI:

Branża:	Imię i Nazwisko:	Nr upr.:	Data:	Podpis:
<u>Architektura:</u>				
Projektant:	Arch. Cezary Chmielewski	MA/002/04	05/2018	
Sprawdzający:	Arch. Mariola Trzeciak	Wa 620/91	05/2018	

Warszawa, maj 2018

**PROJEKT REMONTU ELEWACJI I OKIEN W POZIOMIE PARTERU ORAZ  
COKOŁU W BUDYNKU MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO  
(D. WILLI KAROLA DITTRICHA)  
W ŻYRARDOWIE PRZY UL. KAROLA DITTRICHA 1.**

**Uzupełnienie:**


**Program konserwatorski remontu drzwi wejściowych wraz z naświetlem**

Drzwi wejściowe, drewniane, malowane w kolorze brązowym, dwuskrzydłowe z przeszkleniami i kratami. Są to drzwi oryginalne z bogatym detalem. Drzwi w stanie zadowalającym, występują miejscowe ubytki i uszkodzenia powłok malarskich. Nad drzwiami, powyżej nadproża półkoliste okno – w stanie zadowalającym.

Program robót konserwatorskich:

- zdemontować skrzydła drzwiowe, zdemontować klamki, zamki, kraty i szyby,
- skrzydła i ościeżnice oczyścić z istniejących wtórnych powłok lakierniczych, wykonać uzupełnienia ubytków,
- wymienić przeszklenia skrzydeł i przeszklenie naświetla – szyby pojedyncze klasy P2A,
- skrzydła i ościeżnice zagruntować i malować lakierobejcą zapewniającą odporność na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV) oraz grzyby pleśniowe, w kolorze brązowym zgodnym z istniejącym.
- renowacja krat: mechanicznie usunąć stare powłoki malarskie i oczyścić z rdzy, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie wodorozcieńczalnym gruntem antykorozyjnym do metali i pomalować w kolorze czarnym półmatową emalią alkidową do metali,
- podczas ponownego montażu skrzydeł skorygować osadzenie i wyregulować zawiasy
- zamontować ponownie kraty i okucia.

Opracował:

  
arch. Cezary Chmielewski