

Powiat Żyrardowski
z siedzibą w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96 – 300 Żyrardów

Żyrardów 29.07.2020

Dotyczy postępowania: „Remont drogi powiatowej 4730W na odcinkach:

- 1) ul. Jana Skrowaczewskiego – na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki,
- 2) ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego,
- 3) ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.
.

Nr postępowania: ZP.272.3.4.2020

14. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach robót prowadzonych na ul. Pileckiego i Mireckiego konieczne będzie wykonanie regulacji studzienek i włączów kanałowych. Jeśli tak, to w jakiej ilości?

Odp. Tak Ilość studzienek do wymiany i regulacji zostały określone w przedmiarach.

15. Prosimy o informację, jaki rodzaj siatki szklanej należy uwzględnić podczas wyceny. Brak SST.

Odp. Siatka szklana o wytrzymałości na rozciąganie większej niż 20 kN/m. W załączeniu SST.

16. Prosimy o informację, czy Wykonawca podczas wyceny powinien uwzględnić konieczność wykonania rozbiórek (rozbiórkę chodnika) na ul. Skrowaczewskiego?

Odp. Tak Rozbiórka chodnika została określona w przedmiarze.

17. Czy wyniesione przejście dla pieszych należy odpowiednio oznakować znakami pionowymi i poziomymi? Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w tym zakresie?

Odp. Tak Należy uwzględnić znaki A-11a – 2 szt., B-33 (30) – 2 szt., T-1 (20 m) – 2 szt. i słupki – 2 szt. Oznakowanie poziome zostało określone w przedmiarze.

18. Prosimy o korektę zapisów dotyczących wymaganych terminów gwarancji w zakresie okresu minimalnego i maksymalnego podanych w SIWZ punk 12.2. Zamawiający przewiduje minimalny okres gwarancji 36 m-cy, a najdłuższy 60 m-cy. Natomiast punktowane okresy gwarancyjne wynoszą 60m-cy w górę. Pozostawienie rozbieżnych zapisów może skutkować niemożnością wyłonienia Wykonawcy i brakiem szybkiego rozstrzygnięcia przetargu. Zgodnie z art.29 ustawy Pzp p.2 „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”.

Zamawiający prostuje zapisy SIWZ pkt 12.2

Okres gwarancji i rękojmi za wady(G) -30% (30 pkt)

Dla celów porównawczych przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

Oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesięcy.

Oferty w kryterium okres gwarancji i rękojmi będą oceniane w następujący sposób:

1. Jeżeli zostanie zaoferowany 60 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 0 pkt,
2. Jeżeli zostanie zaoferowany 72 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 15 pkt,
3. Jeżeli zostanie zaoferowany 84 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzyma 30 pkt,

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady.

W przypadku gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wpisze żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji i rękojmi za wady tj. 60 miesięcy i taki zostanie przyjęty do umowy oraz przyzna 0 pkt (zero) pkt. za to kryterium

W przypadku gdy Wykonawca wpisze inny okres gwarancji i rękojmi za wady niż wymagany Zamawiający do obliczeń w zakresie okresu gwarancji przyjmie okres gwarancji zaokrąglając go w dół (do 60 lub 72 lub 84 w zależności od bliższej wartości)

W przypadku kiedy Wykonawca wpisze w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi za wady poniżej 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji i rękojmi za wady w pełnych miesiącach. W przypadku gdy Wykonawca poda okres w niepełnych miesiącach np. 60,5 miesięcy zostanie on przeliczony przez Zamawiającego na pełne miesiące w zaokrągleniu w dół.

19. Prosimy o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych dotyczących „regulacji i wymiany studni”. Jaki rodzaj studni Zamawiający ma na myśli? Na jakiej podstawie Wykonawca powinien ocenić, czy przedmiotowa studnia będzie podlegała wymianie czy regulacji? Czy wymianie podlegają całe studnie czy tylko żeliwne pokrywy? W jaki sposób Zamawiający dokona wyliczeń? Pozycje dot. regulacji / wymiany studni na ul. Mireckiego nie pokrywają się z naszymi wyliczeniami przeprowadzonymi podczas oględzin w terenie. Istniejących studzienek według oględzin jest 39 sztuk, natomiast w przedmiarze jest tylko 16 sztuk.

Odp. Pozycje dotyczące "regulacji i wymiany studni" zawierają wstępne szacunkowe ilości studni kanalizacyjnych podlegających wymianie w zakresie pokryw żeliwnych bądź regulacji. Stan przydatności studni oraz rzeczywistą ilość studni podlegających wymianie należy ocenić po rozbiórce nawierzchni za porozumieniem z Przedstawicielem Zamawiającego oraz Inspektorem Nadzoru.

20. Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 24 w przedmiarze dot. ul. Pileckiego. Czy wymianie podlegają całe studzienki ściekowe wraz z żeliwnymi kratkami ściekowymi?

Odp. Analogicznie jak w punkcie 19. należy dokonać oceny przy udziale Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego czy studzienki podlegają wymianie oraz w jakim zakresie po sfrezowaniu nawierzchni.

Starosta

Beata Sznajder