

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 9.02.2026

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla ZYR4401B z dnia 31.10.2019

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla ZYR4401B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

96-315 Franciszków, Jaśminowa, dz. nr 263, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_V	59	PEM	1899 W	30°	0-10°	800 MHz
2	12_LN	59	PEM	11024 W	30°	0-6°	1800 MHz
3	12_LN	59	PEM	8913 W	30°	0-6°	2100 MHz
4	13_GHT	59	PEM	1451 W	30°	2-8°	900 MHz
5	13_GHT	59	PEM	9890 W	30°	0-10°	2600 MHz
6	21_V	59	PEM	1899 W	160°	0-10°	800 MHz
7	22_LN	59	PEM	11024 W	160°	0-6°	1800 MHz
8	22_LN	59	PEM	8913 W	160°	0-6°	2100 MHz
9	23_GHT	59	PEM	1451 W	160°	2-8°	900 MHz
10	23_GHT	59	PEM	9890 W	160°	0-10°	2600 MHz
11	31_V	59	PEM	1899 W	260°	0-10°	800 MHz
12	32_LN	59	PEM	11024 W	260°	0-6°	1800 MHz
13	32_LN	59	PEM	8913 W	260°	0-6°	2100 MHz
14	33_GHT	59	PEM	1451 W	260°	2-8°	900 MHz
15	33_GHT	59	PEM	9890 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	50	PEM	6918 W	50°		23 GHz
17	RL2	51	PEM	6918 W	118°		23 GHz
18	RL3	55,3	PEM	7079 W	159°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLN	59	PEM	15558 W	30°	0-6°	1800 MHz
2	11_DHLN	59	PEM	17296 W	30°	0-6°	2100 MHz
3	12_GKOT	59	PEM	2901 W	30°	2-8°	900 MHz
4	12_GKOT	59	PEM	9888 W	30°	0-10°	2600 MHz
5	13_V	59	PEM	6942 W	30°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLN	59	PEM	15558 W	160°	0-6°	1800 MHz
7	21_DHLN	59	PEM	17296 W	160°	0-6°	2100 MHz
8	22_GKOT	59	PEM	2901 W	160°	2-8°	900 MHz
9	22_GKOT	59	PEM	9888 W	160°	0-10°	2600 MHz
10	23_V	59	PEM	6942 W	160°	0-10°	800 MHz
11	31_V	59	PEM	3806 W	260°	0-10°	800 MHz
12	32_DHLN	59	PEM	15558 W	260°	0-6°	1800 MHz
13	32_DHLN	59	PEM	17296 W	260°	0-6°	2100 MHz
14	33_GKOT	59	PEM	2901 W	260°	2-8°	900 MHz
15	33_GKOT	59	PEM	9888 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	34_Y	60	PEM	15426 W	260°	-15-15°	3500 MHz
17	RL1	50	PEM	7413 W	50°		23 GHz
18	RL2	51	PEM	7413 W	118°		23 GHz
19	RL3	55,3	PEM	9550 W	159°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 12/OS/0036/26 z dnia 5.02.2026, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ
Klaudia Ołdakowska
kom. 790007699