

Warszawa, dn. 2026-08-31

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Małek
Pełnomocnictwo numer: 264/05/26
z dnia: 2026-05-11

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Żyrardowski
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów
AE:PL-23488-69712-CDHFJ-32

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **91151 (91151N!) ŻYRARDÓW OBWODNICA (WSK_ZYRARDOW_PRZEMYSŁOWA)** zlokalizowanej w miejscowości ŻYRARDÓW, ul. PRZEMYSŁOWA 8 DZ.1614/46. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	24955
2.	32000
3.	57572
4.	57572
5.	24955
6.	32000

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	57572
8.	24955
9.	32000
10.	19953
11.	1779
12.	1779
13.	6472

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°25'31.1" 52°3'36.6"	700/800/900/ 2600	33	24955	50	0-10/0-10/ 0-10/2-12
2.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	1800/2100	33	32000	50	0-10/0-10
3.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	3600	36	57572	50	0-12
4.	20°25'31" 52°3'36.4"	3600	36	57572	190	0-12
5.	20°25'31.1" 52°3'36.4"	700/800/900/ 2600	39	24955	190	0-10/0-10/ 0-10/2-12
6.	20°25'31" 52°3'36.4"	1800/2100	39	32000	190	0-10/0-10
7.	20°25'31" 52°3'36.5"	3600	36	57572	290	0-12
8.	20°25'31" 52°3'36.5"	700/800/900/ 2600	39	24955	290	0-10/0-10/ 0-10/2-12
9.	20°25'31" 52°3'36.5"	1800/2100	39	32000	290	0-10/0-10
10.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	80000	39.3	19953	8*	nd.
11.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	80000	38.5	1779	34*	nd.
12.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	80000	37.5	1779	131*	nd.
13.	20°25'31.2" 52°3'36.5"	38000	38.7	6472	135*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat